

X	Y			
	30-35	40-45	50-55	60-65
75-80	133 R	133 M	133 N	
85-105		101 B	101 A	101 C
110-120	102 B			102 A




PROTECT-IT™ ist das Resultat aus fortschrittlicher Ingenieurtechnik und innovativem Design, angewandt in modernem, thermoplastischen Kunststoff.


Schutz und Sicherheit für Ihre Regalanlage.

- Hohe Stosskraftaufnahme und effektive Schlagabsorption
- Die PROTECT-IT™ sind elastisch, deformierbar und formstabil
- Getestet nach internationalen und europäischen Standards, FEM 10.02.02, AS4084
- Elastische Kraftaufnahme von weit mehr als 400 Nm

- Montiert in Sekunden ohne Werkzeuge und ohne zusätzliche Befestigung
- PROTECT-IT™ sind in 9 verschiedenen Größen erhältlich und passen immer perfekt an die Regalprofile aller Hersteller
- Im Set sind jeweils schwarze und gelbe PROTECT-IT™ für eine Schutzhöhe von 400 mm
- Die PROTECT-IT™ sind Kühleisengeeignet bis -40 °C
- Temperatur und UV-Lichtbeständig auch für den Ausseneinsatz



► Eckenanfahrerschutz



Das bewährte, modulare Rammschutzsystem bietet optimalen Schutz und Sicherheit für alle Ecken, Regale, Bohranker und Hallenböden nach gültigen Sicherheitsrichtlinien!

Sparen Sie Kosten, Montage- und Reparaturzeiten vor und nach Regalinspektionen.

- Voller Anfahrerschutz mit einer Kraftabsorption von über 400 Nm
- Optimierte Kraftaufnahme, perfekter Schutz
- Nie wieder lockere oder ausgerissene Bohranker oder zerstörte Hallenböden durch das patentierte «SmartImpactControl» System
- Bei Überlastung trennen sich Boden-aufnahme und Rammschutz über die HV-Schraubverbindung
- Schneller Wiederaufbau des Systems in wenigen Minuten
- Komplet im Set: Boden-Aufnahmewinkel, Rammschutzwinkel aus 5 mm Stahl, chromatiert. Ausgerüstet mit Signalfolie gelb/schwarz nach BGVA 8. Inklusive HV-Schraubverbinder, nach DIN 18 800 und Bodenankern mit ETA-03/0018 Zulassung
- Den Eckenanfahrerschutz gibt es wahlweise mit Aussenwinkel oder Innenwinkel
- Höhe 400 mm, Schenkellänge 200 mm
- Weitere Größen und Sonderanfertigungen gerne auf Anfrage



► Lagerbeschriftungen

Für ein rasches Auffinden des Lagerplatzes sind gut sichtbare Tafeln, Schilder und Lagerplatzetiketten nötig.

Die Schriftgröße und somit Tafel- oder Etikettengröße ist auf die Lesedistanz abzustimmen.

- Orientierungstafeln
- Lagerplatzetiketten
- Blocklagerbeschriftung
- Artikel-etiketten
- Gebinde-etiketten
- Bodenmarkierung
- Gefahren- und Fluchtwegbeschilderung
- Gebäudebeschriftung

