



Alpha Titan 900

900 Alpha Titan

High-Tech Sicherheitsschloss für höchste Ansprüche, extrem hoher Aufbruchschutz durch spezielle Gehäusekonstruktion, gehärteter Stahlkorpus, Bügel ultrahart, verchromt, Präzisions-Schließwerk gegen Standard-Halbzylinder mit verstellbarer Schließnase austauschbar, leichtgängige Bügelöffnung

Cadenas de sécurité High-Tech pour les plus grandes demandes, haute protection contre le forage par une construction spéciale, corps et anse en acier cémenté, anse chromée, mécanisme de fermeture de précision peut être échanger par un demi-cylindre profilé avec panneton d'entraînement ajustable, facile ouverture de l'anse



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Alpha Titan 900 85	10320 3	1	14,0	18,5	23,5



Alpha 800

800 Alpha

Hochleistungsschloss, Bügel ultrahart, doppelt kugelgesichert, verchromt, gehärtetes Stahlgehäuse, kunststoffummantelt

Cadenas de haute performance, corps et anse en acier spécialement cémenté, chromé, gainé, plus de 300.000 fermetures différentes



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Alpha 800 65	19650 2	1	11,0	22,0	26,0
Alpha 800 65 SB	19651 9	3	11,0	22,0	26,0



Gamma 700

700 Gamma

Hochleistungsschloss, Bügel ultrahart, doppelt kugelgesichert, kunststoffummantelt

Cadenas de haute performance, anse spécialement cémentée, double verrouillage à billes, corps gainé



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Gamma 700 55	19170 5	3	9,0	22,0	28,0
Gamma 700 55 SB	19171 2	3	9,0	22,0	28,0



Diamant D 600

D 600 Diamant

Messingschloss der Spitzenklasse! Bügel ultrahart, doppelt verriegelt, Korpus und Zylinder aufbohrgeschützt

Sécurité de 1ère classe! Anse ultra-dure, chromée, à double verrouillage, cylindre protégé contre le forage



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0
D 600 40 SB	17601 6	5	7,5	22,0	23,0
D 600 50 SB	17611 5	5	9,0	25,0	28,0
D 600 60 SB	17621 4	3	11,0	30,0	35,0



116 Profi

116 Profi

Millionenfach bewährte Qualität beidseitig verriegelt

Anse en acier cémenté et chromé, mécanisme de précision, nombreuses possibilités de fermeture; intérieur inoxydable



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
116 20	03130 8	10	3,5	11,0	13,0
116 25	03140 7	10	4,0	13,0	16,0
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0
116 30 SB	03151 3	10	5,0	16,0	17,5
116 40 SB	03161 2	10	6,0	23,0	22,0
116 50 SB	03171 1	5	8,0	28,0	27,0
116 60 SB	03181 0	5	10,0	32,0	33,0



Zeichenerklärungen auf der letzten Ausklapp-Seite
Explications des symboles sur la dernière page rabattable

Messing-Zylinderschlösser Cadenas à cylindre en laiton



116 Ni Profi

Wie 116 Profi, jedoch mit V2A-Edelstahlbügel, absolut rostfrei

Comme 116 Profi, mais avec anse en acier inoxydable



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5
Niro 116 40	03200 8	10	6,0	23,0	22,0
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0
SB Niro 116 25	SB 03381 4	5	4,0	13,0	16,0
SB Niro 116 30	SB 03191 9	10	5,0	16,0	17,5
SB Niro 116 40	SB 03201 5	10	6,0	23,0	22,0
SB Niro 116 50	SB 03211 4	5	8,0	28,0	27,0
SB Niro 116 60	SB 03221 3	5	10,0	32,0	33,0
SB Ni116HB 40 45	SB 03311 1	5	6,0	23,0	45,0



116 Ni Profi

116 HB Profi

Wie 116 Profi, jedoch mit hohem Bügel

Comme 116 Profi, mais avec anse longue



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
116 HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0
116 HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0
116 HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0
116 HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0
116 HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0
116 HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0
116 HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0
116 HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0
SB 116 HB 40 45	SB 03251 0	5	6,0	23,0	45,0
SB 116 HB 40 60	SB 03261 9	5	6,0	23,0	60,0



116 HB Profi

217 Karat

Doppelt verriegelt, mit verchromtem Bügel

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté et chromé, à double verrouillage, mécanisme de précision



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
217 30	03430 9	10	5,0	16,0	17,5
217 40	03440 8	10	6,0	23,0	23,5
217 50	03450 7	10	8,0	28,0	27,5
SB 217 30	SB 03431 6	10	5,0	16,0	17,5
SB 217 40	SB 03441 5	10	6,0	23,0	23,5
SB 217 50	SB 03451 4	10	8,0	28,0	27,5



217 Karat

217 F Ni Atlantic

Absolut rostfrei, seewasserfest, mit Kunststoffmantel, auch gleichschließend (Lagerschließung) lieferbar
HB = mit hohem Bügel

Résistant à l'eau de mer, avec anse en acier inoxydable, corps gainé, également livrable s'ouvrant

HB = avec anse longue



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
217 F 30 Ni	10000 4	5	5,0	16,0	13,0
217 F 40 Ni	10010 3	5	6,0	23,0	17,0
217 F 50 Ni	10020 2	5	8,0	28,0	19,5
217 F HB 40 45 Ni	10420 0	5	6,0	23,0	45,0
SB 217 F 30 Ni	SB 10001 1	5	5,0	16,0	13,0
SB 217 F 40 Ni	SB 10011 0	5	6,0	23,0	17,0
SB 217 F 50 Ni	SB 10021 9	5	8,0	28,0	19,5
SB 217 F HB 40 45 Ni	SB 10421 7	5	6,0	23,0	45,0



217 F Ni Atlantic

118 C Chromo

Bügel und Korpus verchromt, doppelt verriegelt

Anse et corps chromés, à double verrouillage



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Chromo 118C/30	14960 7	10	5,0	16,0	17,0
Chromo 118C/40	14970 6	10	6,5	22,0	23,5
SB Chromo 118C/30SB	SB 14961 4	10	5,0	16,0	17,0
SB Chromo 118C/40SB	SB 14971 3	10	6,5	22,0	23,5



118 C Chromo



111 Vulcan

111 Vulcan

Massives Lamellenschloss aus Stahl, 8-fach vernietet, 5-Stift-Zylinder, Bügel gehärtet, verchromt, doppelt kugelgesichert. Lieferbar ab Januar 2002.
HB = mit hohem Bügel

Cadenas lamelles robuste en acier, 8 rivets, cylindre à 5 goupilles, anse cémentée, chromée, double verrouillage à billes.

Livable à partir du janvier 2002.
HB = avec anse longue

**NEU
NOUVEAU**

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
111 30	01080 8	10	5,0	15,0	19,0
111 40	01090 7	10	6,5	21,0	24,0
111 45	01160 7	5	7,0	22,0	26,0
111 50	01170 6	5	9,0	24,0	28,0
111 HB 40 60	01100 3	5	6,5	21,0	60,0
→ SB 111 30	SB 01081 5	10	5,0	15,0	19,0
→ SB 111 40	SB 01091 4	10	6,5	21,0	24,0
→ SB 111 45	SB 01161 4	5	7,0	22,0	26,0
→ SB 111 50	SB 01171 3	5	9,0	24,0	28,0
→ SB 111 HB 40 60	SB 01101 0	5	6,5	21,0	60,0



Delta 660

660 Delta

Schloss und Bügel Edelstahl rostfrei, Bügelschutz, doppelt verriegelt, Innenwerk rostfrei, hohe ZerreiBfestigkeit

Corps et anse en acier inoxydable, anse blindée, à double verrouillage, intérieur inoxydable, haute résistance à l'arrachage

**NEU
NOUVEAU**

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Delta 660 30	47810 3	3	5,0	14,5	12,0
Delta 660 40	47830 1	3	7,0	19,0	14,0
Delta 660 50	28660 9	3	9,5	22,0	19,0
→ SB Delta 660 30	SB 47811 0	3	5,0	14,5	12,0
→ SB Delta 660 40	SB 47831 8	3	7,0	19,0	14,0
→ SB Delta 660 50	SB 28661 6	3	9,5	22,0	19,0



400 CS Magno

400 Magno CS

Massiver Messingkörper, Bügelschutz, Bügel doppelt verriegelt, stahlhart, Innenwerk rostfrei, hohe ZerreiBfestigkeit

Corps en laiton massif, anse blindée, anse en acier cémenté, à double verrouillage, intérieur inoxydable, haute résistance à l'arrachage

**NEU
NOUVEAU**

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
400 CS 40	06080 3	5	6,5	17,0	15,0
400 CS 50	06090 2	5	8,0	21,0	19,0
→ SB 400 CS 40	SB 06081 0	5	6,5	17,0	15,0
→ SB 400 CS 50	SB 06091 9	5	8,0	21,0	19,0

444 Quadra

Das praktische Blockschloss. Bügel stahlhart, massiver Messingkörper, Innenwerk nicht rostend, wenig Platz für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel!

Le cadenas pratique en forme bloc. Anse ultra-dure, corps en laiton massif, l'intérieur inoxydable, peu de place pour des outils de découpage par l'anse intégrée!

NEU • NOUVEAU
Größen/grandeurs
60 - 90



Quadra 444/50

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Quadra 444/50	28590 9	5	7,0	16,0	11,5
Quadra 444/60	28670 8	5	9,5	18,0	11,0
Quadra 444/70	28680 7	3	12,0	22,0	15,5
Quadra 444/90	28690 6	3	12,0	36,0	18,0
→ SB Quadra 444/50	SB 28591 6	5	7,0	16,0	11,5
→ SB Quadra 444/60	SB 28671 5	5	9,5	18,0	11,0
→ SB Quadra 444/70	SB 28681 4	3	12,0	22,0	15,5
→ SB Quadra 444/90	SB 28691 3	3	12,0	36,0	18,0

Messing-Zylinderschlösser Cadenas à cylindre en laiton



400 E Magno

Gehärteter Stahlbügel, verchromt, doppelt verriegelt, Innenteile nicht-rostend, hohe Zerreißfestigkeit
* einseitig verriegelt
HB = mit hohem Bügel

Anse en acier cémenté et chromé, à double verrouillage, intérieur inoxydable, haute résistance à l'arrachage
*anse verrouillée d'un côté
HB = avec anse longue

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
400 E 15*	06100 8	10	3,0	8,0	11,0
400 E 20*	06110 7	10	3,5	10,0	11,0
400 E 25*	06120 6	10	4,0	13,5	14,0
400 E 30	06130 5	10	5,0	16,0	17,0
400 E 35	06150 3	10	5,5	19,0	18,5
400 E 40	06160 2	10	6,5	22,0	23,5
400 E 45	06190 9	10	7,0	25,0	26,0
400 E 50	06210 4	5	8,0	28,0	29,5
400 E 60	06270 8	5	9,5	35,0	34,5
400 E HB 20 26*	06140 4	10	3,5	11,0	23,0
400 E HB 40 45	06170 1	5	6,5	22,0	45,0
400 E HB 40 65	06180 0	5	6,5	22,0	65,0
400 E HB 50 80	06260 0	5	8,0	28,0	80,0
SB 400 E 15*	SB 06101 5	10	3,0	8,0	11,0
SB 400 E 20*	SB 06111 4	10	3,5	10,0	11,0
SB 400 E 25*	SB 06121 3	10	4,0	13,5	14,0
SB 400 E 30	SB 06131 2	10	5,0	16,0	17,0
SB 400 E 35	SB 06151 0	10	5,5	19,0	18,5
SB 400 E 40	SB 06161 9	10	6,5	22,0	23,5
SB 400 E 45	SB 06191 6	10	7,0	25,0	26,0
SB 400 E 50	SB 06211 1	5	8,0	28,0	29,5
SB 400 E 60	SB 06271 5	5	9,5	35,0	34,5
SB 400 E HB 20 26*	SB 06141 1	10	3,5	11,0	23,0
SB 400 E HB 40 45	SB 06171 8	5	6,5	22,0	45,0
SB 400 E HB 40 65	SB 06181 7	5	6,5	22,0	65,0



400 E Magno



400 E HB Magno

222 C-Line

Robustes Messingschloss, gehärteter Stahlbügel, nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc.) lieferbar

Cadenas robuste en laiton massif, anse en acier cémenté, à un prix avantageux, n'est pas livrable s'entrouvrant

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
222 C 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0
222 C 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0
222 C 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0
222 C 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0
222 C 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5
222 C 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0
222 C 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0
222 C 50	03020 2	10	7,0	25,0	26,0
222 C 60	03030 1	5	8,0	32,0	32,5
SB 222 C 15	SB 02951 0	10	3,0	8,0	11,0
SB 222 C 20	SB 02961 9	10	3,5	10,0	11,0
SB 222 C 25	SB 03041 7	10	4,0	12,0	12,0
SB 222 C 30	SB 03001 1	10	5,0	14,3	16,0
SB 222 C 35	SB 03051 6	10	5,0	18,0	18,5
SB 222 C 40	SB 03011 0	10	6,0	20,0	22,0
SB 222 C 45	SB 03061 5	10	6,0	23,5	27,0
SB 222 C 50	SB 03021 9	10	7,0	25,0	26,0
SB 222 C 60	SB 03031 8	5	8,0	32,0	32,5



222 C-Line



Point 500

500 Point

Preiswertes Messingschloss, einfache Qualität, mit 3 Schlüsseln, nicht in Sonderausfertigungen, (gleichschließend, etc.) lieferbar

Cadenas bon marché en laiton, qualité simple, avec 3 clés, pas livrable dans des confections spéciales (s'ouvrant, etc.)

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
500 20	00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 25	00510 1	10	3,5	13,5	15,5
500 30	00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 35	00530 9	10	4,5	20,0	19,0
500 40	00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 45	00550 7	10	5,5	27,0	26,0
500 50	00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	SB 00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	SB 00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	SB 00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	SB 00561 3	10	6,5	30,0	27,0



Duo 116 40 SB

Schloss-Sets

Gleichschließende Schlösser auf einer SB-Karte

Praktisch:

1 Schlüssel schließt alle Schlösser!



Art.-No.	EAN		
	40 03482...		
Duo 116 40	SB 17731 0	5	2 x 116 40 Profi
Duo 400 E HB 20 26	SB 29961 6	10	2 x 400 E HB 20 26 Magno
Duo 400 E 40	SB 06291 3	5	2 x 400 E 40 Magno
Quadro 400 E 15	SB 06281 4	10	4 x 400 E 15 Magno
Quadro 222 15	SB 16001 5	10	4 x 222 C 15 C-Line
Duo 222 20	SB 29911 1	10	2 x 222 C 20 C-Line
Trio 222 20	SB 29921 0	10	3 x 222 C 20 C-Line
Duo 222 30	SB 06341 5	10	2 x 222 C 20 C-Line
Trio 222 30	SB 06371 2	10	3 x 222 C 30 C-Line
Quadro 222 30	SB 29931 9	10	4 x 222 C 30 C-Line
Duo 222 40	SB 16501 0	10	2 x 222 C 40 C-Line
Trio 222 40	SB 29941 8	10	3 x 222 C 40 C-Line
Quadro 222 40	SB 29951 7	10	4 x 222 C 40 C-Line

Sonderausführungen

Confections spéciales



Trio 222 40 SB

Gleichschließende Zylinderschlösser Typen/Cadenas s'ouvrant modèles

Gleichschließende Zylinderschlösser nach Muster/Nummer

Cadenas s'ouvrant suivant échantillon ou numéro

Zylinderschlösser mit HS-Einrichtung, jedes Schloss mit 2 Schlüsseln, Schlösser und Schlüssel nummeriert/

Cadenas sur passe-partout Chaque cadenas avec 2 clés, cadenas et clés numérotés

Zylinderschlösser mit HS-Einrichtung, jedoch im Sonderprofil mit Sicherungsschein

Cadenas sur passe-partout, mais au profil spécial avec certificat d'usine

Gleichschließende Zylinderschlösser im Sonderprofil mit Sicherungsschein

Cadenas s'ouvrant au profil spécial avec certificat d'usine

Garantiert verschiedenschließend mit Werkzertifikat

Fermetures différentes garanties avec certificat d'usine

	800 Alpha	700 Gamma	D 600 Diamant	116 Profi	217 F Ni Atlantic	400 E Magno	400 CS Magno	660 Delta	444 Quadra	111
Gleichschließende Zylinderschlösser Typen/Cadenas s'ouvrant modèles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gleichschließende Zylinderschlösser nach Muster/Nummer	•	•	•	•	•					
<i>Cadenas s'ouvrant suivant échantillon ou numéro</i>										
Zylinderschlösser mit HS-Einrichtung, jedes Schloss mit 2 Schlüsseln, Schlösser und Schlüssel nummeriert/		•	•	•	•					
<i>Cadenas sur passe-partout Chaque cadenas avec 2 clés, cadenas et clés numérotés</i>										
Zylinderschlösser mit HS-Einrichtung, jedoch im Sonderprofil mit Sicherungsschein				•						
<i>Cadenas sur passe-partout, mais au profil spécial avec certificat d'usine</i>										
Gleichschließende Zylinderschlösser im Sonderprofil mit Sicherungsschein				•						
<i>Cadenas s'ouvrant au profil spécial avec certificat d'usine</i>										
Garantiert verschiedenschließend mit Werkzertifikat		•	•	•						
<i>Fermetures différentes garanties avec certificat d'usine</i>										

Zahlen-Vorhangschlösser Cadenas à combinaison



Combi Lock 80

Das verstellbare Zahlenschloss
80 20 und 30 M: 3 Rollen
80 40 M: 4 Rollen

*Le cadenas à combinaison variable
80 20 et 30 M: 3 rouleaux
80 40 M: 4 rouleaux*

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
80 20 M	SB 02851 3	10	3,2	9,0	22,0
80 30 M	SB 02471 3	10	5,0	12,0	27,0
80 40 M	SB 02261 0	5	6,5	18,5	32,5



44

Aus verchromtem Zinkguss
Größe 35 mit 3 Rollen
Größe 40 mit 4 Rollen

*En zamac chromé
grandeur 35 avec 3 rouleaux,
grandeur 40 avec 4 rouleaux*

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
44 35	01680 0	10	6,0	17,0	21,0
44 40	01610 7	5	6,0	23,0	23,0
44 35	SB 01681 7	5	6,0	17,0	21,0
44 40	SB 01611 4	5	6,0	23,0	23,0



82 F

Ansprechendes Zahlenschloss, schwarz
mit weißem Druck
Größe 35 mit 3 Rollen
Größe 40 mit 4 Rollen

*Cadenas à combinaison agréable, noir,
avec impression blanche
grandeur 35 avec 3 rouleaux,
grandeur 40 avec 4 rouleaux*

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
82 F 35	00200 1	10	6,0	17,5	21,0
82 F 40	00210 0	5	6,0	22,5	24,0
82 F 35	SB 00201 8	5	6,0	17,5	21,0
82 F 40	SB 00211 7	5	6,0	22,5	24,0



94

Stabiles Zahlenschloss mit Springbügel,
mit 4 Rollen

*Cadenas à combinaison solide,
anse automatique, avec 4 rouleaux*

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
94 50	01630 5	5	8,0	25,0	31,5

Numero

Das verstellbare Zahlenschloss mit dem
praktischen Schwenkbügel.
DUO: 2 Stück auf einer SB-Karte

*Le cadenas à combinaison variable avec l'anse
oscillante pratique.
DUO: 2 pièces, sous blister, emballées pour le
libre-service*

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
Numero 70/35	SB 00441 8	10	3,8	8/12	8,0
DUO 70/35	SB 00451 7	10	3,8	8/12	8,0



VarioLock

Variables Zahlenschloss. Ideal für die Reise:
mit Bügel, Spirale, Sicherheitsschlaufe und
Schlüsselringen

*Cadenas à combinaison multi-fonctionnel.
Idéal pour le voyage : avec anse, spirale,
passant de sécurité et portes-clés*

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
VarioLock 75/35	SB 00491 3	10	4,0	12,0	17,0



80



44



82 F



94



Numero 70/35



VarioLock
75/35

**NEU
NOUVEAU**

Vorhangschlösser Cadenas



22

22

Diskusschloss aus rostfreiem Edelstahl
Größe 60: 60 mm Durchmesser mit Bügel aus rostfreiem Edelstahl. Größe 70: Klassisches Modell mit gehärtetem, verchromtem Bügel.

Cadenas Diskus en acier inoxydable, sans rivets. Grandeur 60: diamètre 60 mm avec l'anse en acier inoxydable. Grandeur 70: modèle classique avec l'anse cémentée et chromée.



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
22 Ni 60	28500 8	5	8,0	17,0	13,0
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0
SB 22 Ni 60	SB 28501 5	5	8,0	17,0	13,0
SB 22 70	SB 10271 8	5	10,0	2,0	17,0



24

24

Beliebtes, farbiges Schloss in Wappenform

Le favori! Cadenas Burg à couleurs vives, automatique.

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
24 20	00150 9	10	3,0	11,0	11,0
24 30	00160 8	10	3,5	17,0	14,5
24 40	00170 7	10	5,0	23,0	20,0
24 50	00180 6	10	6,0	28,0	22,5
SB 24 20	SB 00151 6	10	3,0	11,0	11,0
SB 24 30	SB 00161 5	10	3,5	17,0	14,5
SB 24 40	SB 00171 4	10	5,0	23,0	20,0
SB 24 50	SB 00181 3	10	6,0	28,0	22,5



65

65

Preiswertes Schloss mit Springbügel, nietlos

Cadenas bon marché, automatique, sans rivets

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
65 30	00270 4	10	4,0	15,0	16,0
65 40	00280 3	10	5,0	20,5	22,0
65 50	00290 2	10	6,5	25,0	26,0
SB 65 30	SB 00271 1	10	4,0	15,0	16,0
SB 65 40	SB 00281 0	10	5,0	20,5	22,0
SB 65 50	SB 00291 9	10	6,5	25,0	26,0



93

93

Kräftiges Sicherheitsschloss, wetterfest
zink-chromatisiert

Cadenas de sécurité solide, galvanisé-chromaté, mécanisme à gorges

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
93 40	00410 4	10	6,0	21,5	19,0
93 50	00420 3	10	7,0	28,0	23,0



393

393

Bewährtes Zuhaltungs-Schloss mit starken
Rundkopfnieten, schwarz lackiert

Le modèle BURG standard éprouvé, avec rivets tête ronde, noir, avec mécanisme à gorges

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
393 35	00690 0	10	5,5	21,5	16,5
393 45	00700 6	10	6,5	26,0	21,5
393 55	00710 5	10	8,0	34,5	26,5
SB 393 35	SB 00691 7	10	5,5	21,5	16,5
SB 393 45	SB 00701 3	10	6,5	26,0	21,5

394

Solides, verzinktes Schloss mit Messing-Schlüssellochverdeck

Cadenas très solide, galvanisé, avec cache-entrée en laiton, mécanisme à gorges



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
394 35	00730 3	10	5,5	21,5	16,5
394 45	00740 2	10	6,5	26,0	21,5
394 55	00750 1	10	8,0	34,5	26,5
394 35	SB 00731 0	10	5,5	21,5	16,5
394 45	SB 00741 9	10	6,5	26,0	21,5



394

398

Seewasserfestes Schloss, mit Delta-Magni-Oberflächenveredelung, Messing-Schließwerk, absolut rostfrei

SK: mit Seitenbügel und Kette

Résistant à l'eau de mer, traitement de la surface „Delta-Magni“, avec mécanisme en laiton, absolument inoxydable

SK: avec crochet latéral et chaîne



Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
398 35	00800 3	10	5,5	21,5	16,5
398 45	00810 2	10	6,5	26,0	21,5
398 55	00820 1	10	8,0	34,5	26,5
398 65	00830 0	5	9,0	40,0	32,5
398 75	00980 2	5	11,0	47,5	38,5
398 90	00990 1	3	13,0	56,5	45,0
398 45 SK	00860 7	5	6,5	26,0	21,5
398 55 SK	00870 6	5	8,0	34,5	26,5



398

630

Preiswertes Sicherheitsschloss in Hansaform

Cadenas de sécurité à un prix avantageux, une forme agréable

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
630 40	01010 5	10	5,5	20,5	18,5
630 50	01020 4	10	7,0	25,5	24,5
630 60	01030 3	10	8,0	32,5	29,0



630

635

Wie Nr. 630 aber wetterfest, zink-chromatisiert

Comme no. 630, mais résistant aux intempéries, galvanisé-chromaté.

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
635 40	01050 1	10	5,5	20,5	18,5
635 50	01060 0	10	7,0	25,5	24,5
635 60	01070 9	10	8,0	32,5	29,0



635

725

Nach DIN 7465, rostgeschütztes Sicherheitsschloss mit Messing-Schlüssellochverdeck

Selon des normes de sécurité allemandes (DIN 7465), protégé contre la rouille, avec mécanisme à gorges et cache-entrée en laiton

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
725 40	01110 2	10	5,5	20,5	18,5
725 50	01120 1	10	7,0	25,5	24,5
725 60	01130 0	10	8,0	32,5	29,0



725

820

Preiswertes Springbügel-Schloss, Kappen und Bügel verzinkt

Cadenas bon marché, automatique, chapes et anse galvanisées, partie centrale en couleur

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
820 15	01310 6	10	3,0	7,5	9,5
820 25	01320 5	10	4,0	12,5	13,0
820 35	01330 4	10	4,5	17,5	19,0
820 45	01340 3	10	5,5	25,0	24,5



820

1938

Beliebtes Modell mit Zierplatte in aktuellen Farben

Modèle en vogue, avec plaque frontale en couleurs actuelles

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
1938 30	01400 4	10	4,0	16,5	15,0
1938 40	01410 3	10	5,0	24,0	21,5
1938 50	01420 2	10	6,0	31,0	26,0



1938

BurgWächter Outdoor

Sicherheit für draußen. Sinnvolle Problemlöser für Haus und Garten. Alles wetterfeste Produkte.

La sécurité pour l'extérieur. Des solutions rationnelles pour la maison et le jardin. Tous les produits sont résistants aux intempéries.



OD 217 F 40 Ni



OD 398 45 GR



OD 398 55 PA



OD PK 2



OD R 100

Zylinderschlösser Outdoor

Cadenas à cylindre Outdoor

Zylinderschlösser Outdoor, kunststoffummantelt

Cadenas à cylindre Outdoor, corps gainé

Schloss-Set Outdoor / Set à cadenas Outdoor

Vorhangschlösser, grün lackiert

Cadenas à gorges en couleur verte avec cache-entrée

Vorhangschlösser, passiviert

Cadenas à gorges passivés avec cache-entrée

Panzer-Überfallen, passiviert

Porte-cadenas passivés

Panzer-Riegel, passiviert

Verrous de sûreté passivés

Art.-No.		EAN	
		40 03482...	
SB OD Niro 116 40	SB	16901 8	10
OD Ni 116 HB 40/45	SB	16911 7	5
OD 217 F 30 Ni	SB	10351 7	5
OD 217 F 40 Ni	SB	10391 3	5
OD 217 F 40 Ni/6	SB	10401 9	5
OD Duo 217 F 40 Ni	SB	10411 8	5
OD 398 45 GR	SB	10861 1	10
OD 398 55 GR	SB	10871 0	10
OD 398 45 PA	SB	10881 9	10
OD 398 55 PA	SB	10891 8	10
OD PC 80	SB	02121 7	10
OD PC 100	SB	02131 6	10
OD PMG 80	SB	02141 5	10
OD PK 1	SB	02701 1	10
OD PK 2	SB	02711 0	5
OD PK 3	SB	02721 9	5
OD R 80	SB	02731 8	5
OD R 100	SB	02741 7	5
OD R 120	SB	02761 5	5
OD R 140	SB	02771 4	5

OD = Outdoor

Outdoor-Präsentation

- Umsatzplus durch Zweitplatzierung, z.B. für die Holz- oder die Gartenabteilung

Outdoor-Board (Abb. links):

- Die kompakte Zusatzplatzierung
- Mini-Rennersortiment
- Maße: H 850 mm, B 350 mm, T 220 mm

Outdoor-Baum (Abb. rechts):

- Super-Blickfang – ein Baumstamm: da weiß man gleich, um was es geht
- der Stamm ist hinten so ausgespart, dass er vor eine Regalstütze gestellt werden kann
- Maße: H 2000 mm, B 400 mm, T 300 mm

Présentation Outdoor

- plus de chiffres d'affaires par une présentation peu encombrante, par exemple pour le département jardinage

Outdoor-Board (image à gauche):

- pour des ventes supplémentaires
- un assortiment à succès
- dimensions: hauteur 850 mm, largeur 350 mm, profondeur 220 mm

L'arbre Outdoor (image à droite):

- un vrai tape-à-l'œil – un tronc d'arbre: et tout est clair!
- le tronc est aménagé à l'arrière. C'est pourquoi il peut être placé devant un support de rayon
- dimensions: hauteur 2000 mm, largeur 400 mm, profondeur 300 mm



Panzer-Überfallen, Panzer-Riegel Porte-cadenas, verrous de sûreté



Panzer-Überfallen

Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraub-
löchern

PC: Standardausführung
PMG: mit einfachem Gelenk
PÜ: Standardausführung schwer
PK: schwere Ausführung mit
1 Doppelgelenk
PL: schwere Ausführung mit
2 Doppelgelenken
PS: Überfalle der Spitzenklasse mit gehärteter
Bügelöse

Porte-cadenas blindés

Galvanisés, aucune vis apparente
PC: exécution standard
PMG: avec charnière
PÜ: exécution standard solide
PK: exécution solide avec double charnière
PL: exécution solide avec 2 double charnières
PS: porte-cadenas blindé de 1ère classe avec
oeillet de l'anse cémentée

SB-verpackte Ausführung mit Schrauben

Exécutions emballées sous blister, pour le
libre-service, avec vis

Art.-No.	EAN				∅
	40 03482...		mm	mm	mm
PC 60	02090 6	10	60	24	6
PC 80	02100 2	10	80	31	8
PC 100	02110 1	10	100	39	10
PC 120	02410 2	10	120	46	12
PMG 80	02150 7	10	120	31	8
PMG 100	02420 1	10	150	39	10
PÜ 11	02160 6	10	105	25	12
PK 1	26740 0	10	99	31	8
PK 2	02170 5	10	130	40	12
PK 3	02180 4	5	165	49	14
PK 4	02190 3	5	210	60	13
PK 5	02200 9	2	265	75	18
PL 2	02210 8	5	180	40	12
PL 3	02220 7	5	225	49	14
PS 1	26770 7	3	135	70	15



PC 60	SB 02091 3	10	60	24	6
PC 80	SB 02101 9	10	80	31	8
PC 100	SB 02111 8	10	100	39	10
PC 120	SB 02411 9	10	120	46	12
PMG 80	SB 02151 4	10	120	31	8
PMG 100	SB 02421 8	10	150	39	10
PÜ 11	SB 02161 3	5	105	25	12
PK 1	SB 26741 7	10	99	31	8
PK 2	SB 02171 2	5	130	40	12
PK 3	SB 02181 1	5	165	49	14
PK 4	SB 02191 0	5	210	60	13
PL 2	SB 02211 5	5	180	40	12
PL 3	SB 02221 4	5	225	49	14
PS 1	SB 26771 4	5	135	70	15

Panzer-Riegel

Wetterfest verzinkt, mit verdeckten
Schraubblöchern

Verrous de sûreté

Galvanisés, aucune vis apparente

SB-verpackte Ausführung mit Schrauben

Exécutions emballées sous blister, pour le
libre-service, avec vis

Art.-No.	EAN				∅
	40 03482...		mm	mm	mm
R 80	02430 0	5	80	33	8
R 100	02230 6	5	100	39	9
R 120	02270 2	5	120	47	10
R 140	02310 5	5	140	54	13
R 160	02350 1	5	160	62	14



R 80	SB 02431 7	5	80	33	8
R 100	SB 02231 3	5	100	39	9
R 120	SB 02271 9	5	120	47	10
R 140	SB 02311 2	5	140	54	13
R 160	SB 02351 8	5	160	62	14

Sets

Zylinder-Vorhangschlösser im Set mit Panzer-
Riegel bzw. Überfalle – attraktiv skin-verpackt

Set avec cadenas à cylindre et verrou de sûreté
ou porte-cadenas – sous blister, emballé pour le
libre-service

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		
PC 80 + 30	SB 02301 3	10	PC 80 + 222/30
PK 2 + Ni 40	SB 02661 8	5	PK 2 + 217 F Ni 40
R 80 + 30	SB 02641 0	5	R 80 + 222/30
R 100 + Ni 40	SB 05421 5	5	R 100 + 217 F Ni 40



PC



PMG



PK



PL



PS 1



R 100



PC 80 + 30

Mit Schlüssel • avec clé

240



240
Preiswertes Zylinderkabelschloss, farbig sortiert
Câble-antivol avec cylindre à un prix avantageux, couleurs assorties

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
240 50	01710 4	10	50
240 60	02010 4	10	60

245



245
Robustes Seilschloss in aktuellen Farbkombinationen
Câble-antivol robuste, couleurs actuelles

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
245 55 F	11450 6	10	55

540



540
Starkes Stahlseilschloss, automatisch schließend
Câble-antivol robuste, fermant automatiquement

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
540 65	11290 8	5	65

560



560
Kräftiges Seilschloss, 15 mm stark, mit Stiftzylinder
Câble-antivol solide, épaisseur du câble 15 mm, cylindre à goupilles

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
560 90	11020 1	5	90

**NEU
NOUVEAU**

Mit Zahlenkombination • avec combinaison

220



220
Extrastarkes Kabelschloss mit Zahlen, Kombination selbst einstellbar
Câble-antivol extra fort avec combinaison variable individuellement

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
220 65	28750 7	5	65

**NEU
NOUVEAU**

440



440
Preiswertes Zahlenseilschloss, farbig sortiert
Antivol à combinaison à un prix avantageux, couleurs assorties

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
440 50	01850 7	10	50
440 60	01860 6	10	60

Zweirad-Sicherheit – Spiralschlösser Câbles-antivol en spirale pour deux-roues



220

Extrastarkes Spiralschloss mit verstellbarer
Zahlenkombination.
Neu: die superpraktische Rahmenhalterung.

*Câble-antivol en spirale extra fort avec
combinaison variable individuellement.
Nouveau: support de fixation pour le cadre*

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
220 185	28760 6	5	185

**NEU
NOUVEAU**

220



1245 / 1245 F

Preiswertes Spiral-Seilschloss
F: in aktuellen Farben sortiert

*Câble-antivol en spirale à un prix avantageux
F: couleurs assorties*

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
1245 100	01790 6	5	100
1245 150	01800 2	5	150
1245 100 F	11300 4	5	100
1245 150 F	11310 3	5	150

1245



1245 F



1360 / 1360 F

Stabiles Spiralkabelschloss, hochwertiger
Stiftzylinder, mit praktischer Halterung
F: in aktuellen Farben sortiert

*Câble-antivol en spirale solide avec cylindre à
goupilles, avec support pratique
F: couleurs assorties*

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		cm
1360 150 F	11040 9	5	150
1360 180	11050 8	5	180

**NEU
NOUVEAU**

1360 F



1360



Zeichenerklärungen
auf der letzten
Ausklapp-Seite

*Explications des
symboles sur la
dernière page
rabattable*



Vierkantkette SKM

Gehärtete Vierkantkette, hochwertig ummantelt, 6 - 8 mm stark

Chaîne carrée SKM

Chaîne carrée, cémentée, gainée du textile de haute qualité, épaisseur de 6 - 8 mm

Art.-No.	EAN			Ø
	40 03482...		cm	mm
SKM 6/60	11060 7	1	60	6
SKM 6/90	11070 6	1	90	6
SKM 8/90	11100 0	1	90	8

NEU
NOUVEAU

Vierkantkette GKM

TOP-Qualität! Gehärtete Vierkantkette, hochwertig ummantelt, 10 mm stark

Chaîne carrée GKM

Qualité supérieure! Chaîne carrée, cémentée, gainée du textile de haute qualité, épaisseur de 10 mm

Art.-No.	EAN			Ø
	40 03482...		cm	mm
GKM 10/100	11110 9	1	100	10
GKM 10/150	11120 8	1	150	10
GKM 10/200	11130 7	1	200	10

NEU
NOUVEAU

Ketten-Kombinationen

Gehärtete Vierkantkette, hochwertig ummantelt, mit Zylinderschloss

Combinaisons chaîne-cadenas

Chaîne carrée, cémentée, gainée du textile de haute qualité, avec cadenas

Art.-No.	EAN			Ø
	40 03482...		cm	mm
GK 4/60/30 mit Schloss C-Line 222/30 avec cadenas C-Line 222/30	14610 1	10	60	4
NEU NOUVEAU SKM 6/60/Ni40 mit Schloss Atlantic 217 F Ni 40 avec cadenas Atlantic 217 F Ni 40	14100 7	5	60	6
NEU NOUVEAU SKM 6/90/Ni40 mit Schloss Atlantic 217 F Ni 40 avec cadenas Atlantic 217 F Ni 40	14150 2	3	90	6
NEU NOUVEAU SKM 8/90/Ni50 mit Schloss Atlantic 217 F Ni 50 avec cadenas Atlantic 217 F Ni 50	14160 1	3	90	8
NEU NOUVEAU SKM 10/150/700 mit Schloss Gamma 700 55 avec cadenas Gamma 700 55	14100 7	1	150	10

SKM 6/60Ni40

Langbügelschlösser Antivols en «U»



Langbügelschlösser für Mopeds und Fahrräder
Antivols en «U» pour cyclomoteurs et vélos

1500 HB

Starkes Langbügelschloss, Korpus und Bügel schwarz kunststoffummantelt, mit praktischer Halterung

Antivol en "U" robuste, corps et anse noir, gainé de PVC, avec support de fixation pratique

Art.-No.	EAN				
	40 03482...		mm	mm	mm
1500 HB 130/210	27660 0	3	14,0	130	210
1500 HB 180/245	27670 9	3	14,0	180	245
1500 HB 180/320	27690 7	3	14,0	180	320

**NEU
NOUVEAU**



1500 HB

750

Extralanges Spiralkabel mit Ösen,
8 - 10 mm stark

Câble-antivol en spirale extra long avec des œillets, épaisseur de 8 - 10 mm

Art.-No.	EAN			Ø
	40 03482...		cm	mm
750 200	11140 6	5	200	8
750 250	11150 5	5	250	10

**NEU
NOUVEAU**



750

Tipp: Display Liliput

Der kompakte Verkaufsständer für eine erfolgreiche Zweitplatzierung.
Lieferung komplett mit Körben.

Bitte fragen Sie Ihren BurgWächter-Außendienstpartner nach dem aktuellen Saisonangebot.

Präsentation Liliput
beidseitig bestückt

Höhe: 1300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 400 mm

Recommandation: Présentoir Liliput

*Le présentoir compact pour une disposition réussie.
Livré avec des corbeilles.*

Demandez l'offre saisonnière au représentant BurgWächter.

Présentation Liliput
équipé des deux côtés

Hauteur: 1300 mm
Largeur: 500 mm
Profondeur: 400 mm



Einbausicherungen, Schlüssellocksperrer *Dispositifs de sûreté, clés de blocage*

Einbausicherungen

Machen aus jedem Türeinsteckschloss ein hochwertiges Zylinderschloss, Schließradius verstellbar von 13,5 auf 15 mm.
Einbausicherung ESA: preiswerte Einbausicherung mit Schließradius 16,5 mm.

Dispositifs de sûreté

Dispositifs qui transforment serrures de porte en serrures à cylindre, rayon de fermeture réglable de 13,5 à 15 mm

Dispositif de sûreté ESA à un prix avantageux, rayon de fermeture de 16,5 mm



ES



ESA



E 7



E 700



ME

Zylinder-Schlüssellocksperrer

E 6/E 7: für Einsteckschlösser
K 6/K 7: für Kastenschlösser
E 700: mit Anschlag, für Einsteckschlösser
K 700: mit Anschlag, für Kastenschlösser
ME: für Möbeleinsteckschlösser
MK: für Möbelkastenschlösser

Clés de blocage à cylindre

E 6/E 7: pour serrures de porte à mortaise
K 6/K 7: pour serrures de porte à palastre
E 700: avec arrêt, pour serrures de porte à mortaise
K 700: avec arrêt, pour serrures de porte à palastre
ME: pour serrures de porte à mortaise pour meubles
MK: pour serrures de porte à palastre pour meubles



Art.-No.	EAN		
	40 03482...		mm
ES 10/2	04070 6	1	70
ES 10/3	04073 7	1	70
ESA 10/2	04620 3	1	70
ESA 10/3	04623 4	1	70
ESA 10/5	04625 8	1	70
SB ESA 10/2 SB	04621 0	5	70
SB ESA 10/3 SB	04651 7	5	70
SB ESA 10/5 SB	04661 6	5	70

Art.-No.	EAN		\varnothing
	40 03482...		mm
E 7/2	04280 9	10	7
E 7/3	04283 0	10	7
K 7/2	04320 2	10	7
K 7/3	04323 3	10	7
E 6/2	04270 0	10	6
K 6/2	04310 3	10	6
E 700/2	04300 4	10	7
E 700/3	04303 5	10	7
K 700/2	04330 1	10	7
K 700/3	04333 2	10	7
ME/2	04340 0	10	6
MK/2	04350 9	10	6
SB E 7/2 SB	04281 6	10	7
SB E 7/3 SB	04481 0	10	7
SB E 6/2 SB	04271 7	10	6
SB E 700/2 SB	04301 1	10	7
SB E 700/3 SB	04501 5	10	7
SB K 7/2 SB	04321 9	10	7
SB ME/2 SB	04341 7	10	6

Zeichenerklärungen
auf der letzten
Ausklapp-Seite
*Explications des
symboles sur la
dernière page
rabattable*

Universalzylinder Serrures universelles



Hebelzylinder MZ 26

Messing-Stiftzylinder, vernickelt,
Zylinderlänge 20 mm

Serrure à came

Cylindre à goupilles en laiton, nickelé,
avec came droite ou à crosette

Art.-No.	EAN		Ø
	40 03482...		mm
MZ 26	05050 7	5	18,0



MZ 26

Universalzylinder ZS

Aus hochfestem, verchromtem Zinkdruckguss,
Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel, Riegel
im 90° Winkel verstellbar
Neu: alle Modelle serienmäßig mit 3 ver-
schiedenen Riegeln, immer die passende Lösung

Serrures à cylindre universel

En zinc moulé sous pression particulièrement
résistant. Serrure à disques avec clé réversible,
verrou réglable à 90°

Nouveau: tous les modèles avec 3 verrous
différents de série, toujours la solution
convenable

Art.-No.	EAN			
	40 03482...			
ZS 76	01270 3	10	1-5 mm	
ZS 77	03070 7	10	1-10 mm	
ZS 77 H	03080 6	10	11-18,8 mm	
ZS 80	01280 2	10	1-2 mm	
ZS 81	03110 0	10	1-2 mm	
ZS 82	01290 1	10	1-2 + 4-5 mm	
ZS 85	26880 3	5	1-12 mm	
ZS 86	26890 2	5	1-24 mm	
ZS 77	SB 03071 4	10	1-10 mm	
ZS 77 H	SB 03081 3	5	11-18,8 mm	
ZS 81	SB 03111 7	10	1-2 mm	
ZS 85	SB 26881 0	5	1-12 mm	



ZS 77



ZS 77 H

Universal-Hebelschloss mit Zahlenkombination

Universell zu verwenden, Riegel im 90°-Winkel
verstellbar, mit dreistelliger Zahlenkombi-
nation, von 1-12 mm Materialstärke, mit
Klemmfeder und Messingmutter

Serrure universelle à came avec combinaison

A emploi universel, verrou réglable à 90°,
combinaison avec 3 rouleaux

Art.-No.	EAN			
	40 03482...			
ZS 97 C	SB 02991 6	5	1-12 mm	



ZS 81

Ersatz-Zylinder

ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschie-
dener Fabrikate

Cylindres de rechange

ZBK: Cylindre de rechange pour boîtes aux
lettres de divers fabricants

Art.-No.	EAN		für Fabrikat
	40 03482...		de fabrication
ZBK 70	22360 4	5	JU
ZBK 71	22370 3	5	Renz, Decayeux u.a.
ZBK 72	22380 2	5	Rombi
ZBK 73	22390 1	5	Brabantia (Blech)
ZBK 74	22680 3	5	Brabantia (Plastik)
ZBK 70	SB 22361 1	5	JU
ZBK 71	SB 22371 0	5	Renz, Decayeux u.a.
ZBK 72	SB 22381 9	5	Rombi
ZBK 73	SB 22391 8	5	Brabantia (Blech)
ZBK 74	SB 22681 0	5	Brabantia (Plastik)



ZS 97 C

SB-verpackt für Burg-Wächter Briefkästen
BK 92 M: für Metall-Briefkästen
BK 92 K: für Kunststoff- und Guss-Modelle

Emballé pour le libre-service
pour les boîtes aux lettres Burg-Wächter
BK 92 M:

pour toutes les boîtes aux lettres en acier
BK 92 K: pour toutes les boîtes aux lettres en
matière synthétique et en fonte

Art.-No.	EAN		
	40 03482...		
BK 92 M	SB 14111 3	5	
BK 92 K	SB 14121 2	5	



ZBK 74

Zylinder-Aufschraub-schlösser

Universell einsetzbar. Messing-Stiftzylinder.
Dornmaß verstellbar von 15 - 40 mm.
Zylinderlänge 25 mm.
Mögliche Sonderanfertigungen:
MZ 23 mit Hauptschlüsseleinrichtung
Sonderlängen: 20, 30, 35 und 40 mm
MZ 23: Zylinder Messing poliert
MZ 2320: Zylinder Messing vernickelt

Serrures à cylindre à appliquer

*A emploi universel, entrée de clé réglable:
15 - 40 mm. Longueur du cylindre: 25 mm.
Exécution spéciale possible:
MZ 23 avec jeux à passe-partout
Longueurs spéciales: 20, 30, 35 et 40 mm
MZ 23: laiton poli
MZ 2320: laiton nickelé poli*

Zylinder-Aufschraub-schloss

Scheibenzylinder vernickelt.
Dornmaß 25/30 mm. Zylinderlänge 23 mm

Serrure à cylindre à appliquer

*Cylindre: nickelé, entrée de clé 25/30 mm.
Longueur: 23 mm*

Glasschiebetür-Schloss

Zahnstangenschloss, stufenlos einstellbar,
für Glasstärken von 4 - 8 mm

Serrure pour porte en verre coulissante

Pour une épaisseur de 4 à 8 mm

Möbelklappen-Schloss

zum Einlassen, Riegelhub 5,5 mm

Serrure pour meubles

à emboîter, levée 5,5 mm

Druckzylinder

Für Schiebetüren. Sperrbolzen versinkt
komplett im Zylinder, Sperrbolzen mit M4
Bohrung, Riegelhub 12 mm

Cylindre à pression

*Pour portes coulissantes, piton de blocage
pénètre entièrement dans le cylindre,
levée de 12 mm*

Art.-No.	EAN		Zyl.-ø
	40 03482...		mm
MZ 23	04730 9	5	22
MZ 2320	04780 4	5	22
MZ 23	SB 04731 6	5	22
MZ 2320	SB 04781 1	5	22

Art.-No.	EAN		Zyl.-ø
	40 03482...		mm
MZ 83	05390 4	5	18
MZ 83 SB	05391 1	5	18

Art.-No.	EAN		Zyl.-ø
	40 03482...		mm
MS 90	22460 1	5	20
MS 90	SB 22461 8	5	20



Art.-No.	EAN		Zyl.-ø
	40 03482...		mm
MS 91	22470 0	5	19
MS 91	SB 22471 7	5	19



Art.-No.	EAN		Zyl.-ø
	40 03482...		mm
MS 92	22480 9	5	19
MS 92	SB 22481 6	5	19



MZ 2320



MZ 83



MS 90



MS 91



MS 92



Möbelschlösser

Serrures pour meubles



Einsteckschlösser

Mit Bartschlüssel, in den gängigsten Dornmaßen: 20, 25 und 30 mm. Lieferbar in den Versionen rechts (R) und links (L). SB-gerechte Verkaufsverpackung.

Serrures à mortaise

Avec clé à panneton, entrée de clé: 20 - 30 mm. Livrable comme modèle droite (R) et gauche (L). Emballage sous blister, pour le libre-service.

Art.-No.	EAN	40 03482...	
MN 93.20 R	SB	23231 6	5
MN 93.20 L	SB	23241 5	5
MN 93.25 R	SB	23251 4	5
MN 93.25 L	SB	23261 3	5
MN 93.30 R	SB	23271 2	5
MN 93.30 L	SB	23281 1	5



MN 93

Einsteckschlösser

Mit Bartschlüssel, lieferbar in allen Dornmaßen von 15 bis 40 mm. Neue Version: rechts und links verwendbar, SB-gerechte Verkaufsverpackung.

Serrures à mortaise

Avec clé à panneton, entrée de clé: 15 - 40 mm. Nouveau modèle: utilisable à droite et à gauche, emballage sous blister, pour le libre-service.

Art.-No.	EAN	40 03482...	
MN 94.15	SB	22281 2	5
MN 94.20	SB	22291 1	5
MN 94.25	SB	22491 5	5
MN 94.30	SB	22511 0	5
MN 94.35	SB	22301 7	5
MN 94.40	SB	22311 6	5



MN 94

Aufschraubschlösser

Mit Bartschlüssel, Dornmaße 15 bis 40 mm, ein Modell passend für rechts und links.

Serrures à appliquer

Avec clé à panneton, entrée de clé: 15 - 40 mm. un seul modèle convient à droite et à gauche.

Art.-No.	EAN	40 03482...	
MN 95.15	SB	22571 4	5
MN 95.20	SB	22581 3	5
MN 95.25	SB	22591 2	5
MN 95.30	SB	22531 8	5
MN 95.35	SB	22661 2	5
MN 95.40	SB	22671 1	5



MN 95

Drehstangenschlösser

Preiswertes, universelles Drehstangen-Aufschraubschloss für den Ersatzbedarf. Für rechts und links verwendbar. Dornmaße: 16 und 25 mm. Neu inkl. Drehhaken, Führungen und Befestigungsschrauben. Zubehör: Drehstange MD 120

Serrures à tige pivotante

Serrure à appliquer universelle et à un prix avantageux. Utilisable à droite et à gauche. Entrée de clé: 16 et 25 mm. Nouveau: avec crochet pivotant, vis de fixation. Accessoires: Tige pivotante MD 120

Art.-No.	EAN	40 03482...	
MN 97.16	SB	23311 5	5
MN 97.25	SB	23321 4	5



MN 97