


Wertschränke



Wertschränke

Basisinformation

► Historische Entwicklung

Die Aufgabe eines Tresors: Eigentum schützen

Statistiken belegen: Alle drei Minuten erfolgt ein Einbruch. Weit mehr als eine Million schwerer Diebstähle werden jedes Jahr gemeldet. Die Aufklärungsquote ist nicht befriedigend.

Materielle und ideelle Werte wie Familienschmuck, Münzsammlung, Briefmarkensammlung, Bargeld, Schecks, Urkunden, wertvolle Geräte wie Fotoausrüstungen sind für immer verloren.

Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, sollten wir nicht das gleiche Verhalten an den Tag legen wie unsere Grosseitern. Das beliebteste «Versteck» für Geld war damals der «Sparstrumpf». Andere Verstecke wie die Kaffeedose oder der Küchenschrank waren relativ sicher, da die Zahl der Einbrüche weitaus geringer war als heute.

Die Frage nach Schutz von Hab und Gut hat sich schon immer gestellt. Für die Menschen in grauer Vorzeit waren die zu schützenden Werte das, was sie zum Leben benötigten: gefangene und erlegte Tiere, gesammelte Beeren und Früchte. Der Schutz dieses Besitzes war sehr gering. Es war lediglich ein Verstecken in Erdlöchern oder Baumhöhlen. Für das Herstellen wirksamer Sicherungen fehlten die Werkzeuge.

Die Griechen und Römer kannten bereits Behältnisse zur Aufbewahrung von Zahlungsmitteln und Wertgegenständen. Ägyptische Pharaonen liessen die Grab- und Schatzkammern mit grossem Aufwand verschliessen.

Schatztruhen, Holztruhen mit Eisenbeschlägen, sowie Schatzkammern sind uns aus dem Mittelalter bekannt.

Mit der beginnenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden

Kassetten und Tresore aus Stahl entwickelt und gebaut. Der Grad der Sicherheit war jedoch weder messbar noch vergleichbar.

Dies führte zu skurrilen Erscheinungen. So wurden z. B. öffentliche Brandproben auf Marktplätzen veranstaltet, bei denen der Schrank auf einem Scheiterhaufen aufgestellt wurde. Diese «Tests» liess man sich notariell beglaubigen. Von der fortschreitenden Technisierung profitierten sowohl die Hersteller von Tresoren als auch die Einbrecher. Auf beiden Seiten wurden die Techniken immer mehr verbessert. Es wurde immer dringlicher, die Sicherheit von Tresoren messbar und damit vergleichbar zu machen.

So entschloss sich die deutsche Geldschrankindustrie 1967, die «Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen e.V.» zu gründen. Es wurden Testbedingungen erarbeitet, die reproduzierbar waren und gleichzeitig das Vorgehen von Einbrechern realistisch simulierten. Jetzt standen Prüfvorschriften und ein verbindliches Regelwerk zur Verfügung, die Mindestgrenzwerte für alle Sicherheitsstufen festlegten. Die Testbewertung erfolgt in Widerstandseinheiten (WE). Mit diesen Laborwerten werden sowohl die für einen Durchbruch aufgewendete Zeit als auch die Anzahl und die Aggressivität der aus dem Gesamtwerkzeugkatalog eingesetzten Werkzeuge erfasst.

Damit ist Sicherheit nicht nur messbar, sondern zugleich auch bewertbar und vergleichbar geworden. Auch für die Messung und Bewertung der Feuersicherheit, insbesondere für Datenträgerschränke, gibt es Verfahren.

Wertschränke

Inhaltsverzeichnis

► Inhaltsverzeichnis Wertschränke

► Schlüsselschränke	294
► Wertschränke	295
► Stahlschränke	297



Schlüsselschränke:
Preiswerte Übersicht für viele Schlüssel



Wertschränke:
Sicherheit in sieben Größenordnungen –
unser Einsteigermodell



Wertschränke:
Geprüfte Sicherheit in Top-Qualität



Stahlschränke: Da können weder Feuer
noch Langfinger Ihren wichtigsten Infor-
mationen gefährlich werden.



1 Art.-Nr. 138601



2 Art.-Nr. 1398 01

Schlüsselschrank KL – GL

- mit 30 bis 400 Schlüsselhaken
- **Ausführung:**
Stabiles Stahlblechgehäuse, kräftiges Scharnierband
Nummerierte, in der Höhe stufenlos verstellbare Schlüsselleisten
Schlüsselverzeichnis in der Tür
Mit Eisenhaken-Leiste NL (lichtgrau, RAL 7035)
- **Verschluss:**
Präzisions-Zylinderschloss
2 vernickelte Schlüssel
- **Lackierung:**
Lichtgrau, RAL 7035
Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm (HxBxT)	Gewicht in kg	Preis CHF (exkl. MWST)
● 138101	KL 30	30	–	550 x 380 x 80	6,0	134.00
● 138301	KL 50	50	–	550 x 380 x 80	6,0	157.00
● 138401	KL 80	80	–	550 x 380 x 80	6,5	185.00
1 138601	KL 100	100	–	550 x 380 x 80	7,0	203.00
● 138801	KL 120	120	1	550 x 380 x 140	9,0	250.00
● 139001	KL 150	150	1	550 x 380 x 140	9,0	277.00
● 139301	KL 180	180	1	550 x 380 x 140	9,5	310.00
● 139401	KL 200	200	1	550 x 380 x 140	10,0	340.00
● 139501	GL 240	240	2	550 x 746 x 140	16,0	590.00
● 139601	GL 320	320	2	550 x 746 x 140	16,5	669.00
2 139801	GL 400	400	2	550 x 746 x 140	17,0	749.00

Art.-Nr.	Zubehör	Preis CHF (exkl. MWST)
● 900026	Zahlenkombinationsschloss ZKS, fest programmiert	167.00
● 900067	Doppelverschluss (2. Zylinderschloss)	52.00
● 900091	Vorrüstung für Sonder-Hebelzylinder	auf Anfrage
● 900092	Vorrüstung für Profilhalbzylinder je Tür	92.00
● 910551	Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben (Preis/Stk.)	0.50
● 910553	Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben (Preis/100 Stk. 1 Farbe)	44.00
● 910555	Schlüsselhaken für SL-Leisten	0.50

► Wertschränke

Geschäftstresor GK



1 Art.-Nr. 322401

- **Sicherheitsstufe:**
VDMA 24992 Sicherheitsstufe B (Stand 05/95) – doppelwandig, feuer- und einbruchgesichert
- **Bauart:**
Doppelwandige Spezialkonstruktion aus hochwertigem Stahl
Über Ecken und Kanten gebogen und elektronisch verschweisst
Tür 70 mm stark
Türblatt 10 mm mit aussenliegenden Lappenbändern
Beschläge 65 mm vorstehend
- **Verschluss (Standard):**
Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk
Doppelbart-Sicherheitsschloss
VdS-Klasse 1
Schlüssel 2-fach serienmässig




2 Art.-Nr. 322301

- **Einbruchsicherheit:**
Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet
Im Schloss und Riegelwerk durch bohrersichere Platte geschützt
- **Feuersicherheit:**
Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt
Rundumlaufender Feuerfalz
- **Lackierung:**
Lichtgrau, RAL 7035



Art.-Nr.	Modell	Aussenmasse in mm (HxBxT)	Innenmasse in mm (HxBxT)	Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht in kg	Preis CHF (exkl. MWST)
● 322101	GK 60	600 x 600 x 500	470 x 460 x 360	1	5	77	200	1545.00
● 322201	GK 60 S	600 x 600 x 500	470 x 460 x 360	1	5	77	300	1727.00
② 322301	GK 80	800 x 600 x 500	670 x 460 x 360	2	10	111	200	1752.00
① 322401	GK 80 S	800 x 600 x 500	670 x 460 x 360	2	10	111	300	1896.00
● 322501	GK 100	1000 x 600 x 500	870 x 460 x 360	2	10	144	200	2046.00
● 322601	GK 100 S	1000 x 600 x 500	870 x 460 x 360	2	10	144	300	2165.00
● 322701	GK 120	1200 x 600 x 500	1070 x 460 x 360	3	15	177	200	2287.00
● 322801	GK 120 S	1200 x 600 x 500	1070 x 460 x 360	3	15	177	300	2385.00
● 322901	GK 140	1400 x 600 x 500	1270 x 460 x 360	3	15	210	200	2746.00
● 323001	GK 140 S	1400 x 600 x 500	1270 x 460 x 360	3	15	210	300	2848.00
● 323201	GK 160 S	1600 x 700 x 500	1470 x 560 x 360	3	28	298	300	3177.00
● 323401	GK 180 S	1800 x 700 x 500	1670 x 560 x 360	4	28	337	300	3492.00

Art.-Nr.	Zubehör	Preis CHF (exkl. MWST)
● 900020	Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt DB-Schloss, Knopf einzeln	544.00
● 900030	Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, Tastatur schräg	733.00
● 900050	Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss, Knopf einzeln	654.00
● 900060	Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern ohne Rosette	216.00
● 910013	Innentresor ab Tresorhöhe 600 bis 990 mm, HxBxT 130 x 430 x 320 mm	176.00
● 910016	Innentresor ab Tresorhöhe 1000 bis 1590 mm, HxBxT 200 x 430 x 320 mm	189.00
● 910018	Innentresor ab Tresorhöhe 1600 mm, HxBxT 350 x 430 x 320 mm	206.00
● 910111	Zusätzlicher Fachboden für GK 60–140, BxT 455 x 340	50.00
● 910112	Zusätzlicher Fachboden für GK 160–180, BxT 555 x 440	50.00
● 920050	Buchse für Verankerung nach Pos.-Angabe, D = 13	42.50
● 920060	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, HST-M-12/90	20.00



1 Art.-Nr. 462301



Euro-Wertschrank EN 0

► **Sicherheitsstufe**

Widerstandsgrad 0, feuer- und einbruchgesichert

► **Bauart:**

Mehrwandige Bauart

Tür mehrwandig, 120 mm stark. Türblatt aus 3 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden

► **Verschluss (Standard):**

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit einem Doppelbart-Schlüsselschloss, nach VdS-Schlossklasse 1, Schlüssel 2-fach serienmässig

► **Einbruchsicherheit:**

Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Einbruchschutz mit 30/30 RU.^{*)}


VdS-Zulassungsplakette. Typgeprüft auf Widerstandsgrad 0. Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am Boden. Dreiseitige Bolzenverriegelung und feststehende Hintergreifbolzen verhindern das gewaltsame Aufbrechen der Tür.

► **Feuersicherheit:**

Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.

► **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

^{*)} RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff



Art.-Nr.	Modell	Aussenmasse in mm (HxBxT)	Innenmasse in mm (HxBxT)	Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht in kg	Preis CHF (exkl. MWST)
● 462101	EN 0-60	600 x 600 x 560	430 x 430 x 335	1	5	61	130	2489.00
● 462201	EN 0-80	800 x 600 x 560	630 x 430 x 335	2	5	90	160	2660.00
1 462301	EN 0-100	1000 x 600 x 560	830 x 430 x 335	2	10	119	190	3024.00
● 462401	EN 0-120	1200 x 600 x 560	1030 x 430 x 335	3	15	148	220	3232.00
● 462501	EN 0-140	1400 x 600 x 560	1230 x 430 x 335	3	15	177	250	3679.00
● 462601	EN 0-160	1600 x 750 x 600	1430 x 580 x 375	3	28	311	320	4511.00
● 462701	EN 0-185	1850 x 850 x 650	1680 x 680 x 425	4	32	485	415	4756.00
● 462801	EN 0-185/2	1850 x 1250 x 650	1680 x 1080 x 425	4	52	771	550	7287.00

Art.-Nr.	Zubehör	Preis CHF (exkl. MWST)
● 900020	Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt DB-Schloss, Knopf einzeln	544.00
● 900034	Elektronisches Zahlenschloss E, Code Combi B	904.00
● 900050	Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss, Knopf einzeln	654.00
● 900061	Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern mit Rosette Alu	213.00
● 910021	Innentresor bis EN 80, Höhe 130 mm	171.00
● 910022	Innentresor bis EN 100, Höhe 200 mm	184.00
● 910023	Innentresor bis EN 160, Höhe 200 mm	184.00
● 910024	Innentresor bis EN 185, Höhe 300 mm	200.00
● 910025	Innentresor bis EN 185/2, Höhe 350 mm	256.00
● 920010	Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen	228.00
● 920050	Buchse für Verankerung nach Pos.-Angabe, D = 13	42.50
● 920060	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, HST-M-12/90	20.00

► **Stahlschränke**



1 Art.-Nr. 407701

Stahlbüroschrank BK

► **Die optimale Wahl**

überall dort, wo grössere Aktenmengen geschützt vor fremdem Zugriff und Feuer nach DIN 4102 aufbewahrt werden sollen. Grosses Fassungsvermögen und eine flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachböden.

► **Bauart:**

Allseitig doppelwandiger Stahlschrank, über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweisst, Beschläge ca. 50 mm vorstehend. Stahlhintergreifschienen verhindern das Ausheben der Tür bei abgeschnittenen Scharnieren.

► **Verschluss (Standard):**

Nicht aufsperrbares Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. Schlüssel zweifach serienmässig.


► **Feuersicherheit:**

Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.

► **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

► **Sonderausstattung:**

Teleskop-Norm-Vollauszug für sämtliche Modelle komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Normschub mit Aufsteckrahmen in DIN-A4-Format.
 – Leichte Montage, Einhängen in vorhandene Öffnung; Einbau ohne Werkzeug.
 – Innentresor zweiflügelig, ordnerhoch.
 – Auch nachträglich einzubauen.



Art.-Nr.	Modell	Aussenmasse in mm (HxBxT)	Innenmasse in mm (HxBxT)	Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht in kg	Preis CHF (exkl. MWST)
● 462101	BK 12	1200 x 600 x 520	1035 x 570 x 400	3	1-flügelig	21	236	91	1255.00
● 407301	BK 14	1200 x 930 x 520	1035 x 830 x 400	3	2-flügelig	30	343	116	1768.00
● 407401	BK 16	1570 x 670 x 520	1405 x 570 x 400	3	1-flügelig	28	320	118	1364.00
● 407501	BK 18	1570 x 930 x 520	1405 x 830 x 400	3	2-flügelig	40	466	146	1949.00
● 407601	BK 20	1950 x 670 x 520	1785 x 570 x 400	4	1-flügelig	35	407	140	1502.00
1 407701	BK 22	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 400	4	2-flügelig	50	592	180	2088.00
● 407801	BK 24	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 400	4	2-flügelig	65	785	220	2560.00

Art.-Nr.	Zubehör	Preis CHF (exkl. MWST)
● 900020	Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt DB-Schloss, Knopf einzeln	544.00
● 900030	Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, Tastatur schräg	733.00
● 900051	Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss, KS-Beschlag	654.00
● 900062	Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern mit Rosette KS-sw	214.00
● 910031	Innentresor BK 12, 16, 20, HxBxT 350 x 570 x 350 mm	307.00
● 910032	Innentresor BK 14, 18, 22, HxBxT 350 x 830 x 350 mm	402.00
● 910033	Innentresor BK 24, HxBxT 350 x 1100 x 350 mm	423.00
● 910131	Fachboden für BK 12, 16, 20	36.00
● 910132	Fachboden für BK 14, 18, 22, BxT 825 x 380	48.00
● 910133	Fachboden für BK 24, BxT 1095 x 380	55.00
● 910231	Teleskopauszug für BK 12, 16, 20	418.00
● 910232	Teleskopauszug für BK 14, 18, 22	460.00
● 910233	Teleskopauszug für BK 24	493.00
● 910331	Pendelschiene für Leitz/Elba (BK 12, 16, 20)	319.00
● 910332	Pendelschiene für Leitz/Elba (BK 14, 18, 22)	319.00
● 910333	Pendelschiene für Leitz/Elba (BK 24)	319.00
● 920010	Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen	235.00
● 920050	Buchse für Verankerung nach Pos.-Angabe, D = 13	43.00
● 920060	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, HST-M-12/90	20.20



1 Art.-Nr. 412501 (mit Sonderausstattung EZ und Innentresor)



2 Art.-Nr. 412601 (mit Sonderausstattung Innentresor)

Stahlbüroschrank DOK

► **Sicherheitsstufe:**

VDMA 24992 Sicherheitsstufe B (Stand 05/95)
Gehäuse und Tür doppelwandig feuer- und einbruch- gesichert

► **Bauart:**

Gehäuse und Tür doppelwandig, 90 mm stark, Aussen- und Innenmantel aus hochwertigem Stahl. Kräftige Beschläge, 65 mm vorstehend.

► **Verschluss (Standard):**

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, VdS-Klasse 1, Schlüssel zweifach serienmässig.

► **Einbruchsicherheit:**

Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte. Schloss und Zentral-Riegelwerk sind durch eine bohrsichere Platte geschützt. Dreiseitige Verriegelung und Hintergreiferleiste verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.

► **Feuersicherheit:**

Tür und Korpus sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

► **Lackierung:**

Lichtgrau, RAL 7035



DOK 80




DOK 125




DOK 150



DOK 195/1



DOK 195/3



DOK 195/4

Art.-Nr.	Modell	Aussenmasse in mm (HxBxT)	Innenmasse in mm (HxBxT)	Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht in kg	Preis CHF (exkl. MWST)
● 412101	DOK 80	800 x 700 x 500	668 x 568 x 338	2	1-flügelig	7	128	200	1644.00
● 412201	DOK 125	1250 x 700 x 520	1118 x 568 x 338	3	1-flügelig	21	214	210	2197.00
● 412301	DOK 150	1500 x 700 x 520	1368 x 568 x 338	3	1-flügelig	28	262	225	2894.00
● 412401	DOK 195/1	1950 x 700 x 520	1818 x 568 x 338	4	1-flügelig	35	349	300	3292.00
1 412501	DOK 195/2	1950 x 950 x 520	1818 x 818 x 388	4	1-flügelig	50	577	310	3443.00
2 412601	DOK 195/3	1950 x 950 x 520	1818 x 818 x 388	4	2-flügelig	50	577	310	3612.00
● 412701	DOK 195/4	1950 x 1260 x 520	1818 x 1128 x 388	4	2-flügelig	75	866	390	3869.00

Art.-Nr.	Zubehör	Preis CHF (exkl. MWST)
● 900021	Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt DB-Schloss, KS integriert	544.00
● 900030	Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, Tastatur schräg	733.00
● 900051	Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss, KS-Beschlag	654.00
● 900062	Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern mit Rosette KS-sw	213.00
● 910051	Innentresor DOK 80, 125, 150, 195/1, Höhe 390 mm	307.00
● 910052	Innentresor DOK 195/2, 195/3, Höhe 390 mm	400.00
● 910053	Innentresor DOK 195/4, Höhe 390 mm	423.00
● 910151	Fachboden für DOK 80, 125, 150, 195/1, BxT 555 x 330	36.00
● 910152	Fachboden für DOK 195/2, 195/3, BxT 805 x 380	48.00
● 910153	Fachboden für DOK 195/4, BxT 1115 x 380	55.00
● 910251	Teleskopauszug für DOK 80, 125, 150, 195/1	418.00
● 910252	Teleskopauszug für DOK 195/2, 195/3	460.00
● 910253	Teleskopauszug für DOK 195/4	493.00
● 910351	Pendelschiene für Leitz/Elba (DOK 80, 125, 150, 195/1)	319.00
● 910352	Pendelschiene für Leitz/Elba (DOK 195/2, 195/3)	319.00
● 910353	Pendelschiene für Leitz/Elba (DOK 195/4)	319.00
● 920010	Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen	235.00
● 920050	Buchse für Verankerung nach Pos.-Angabe, D = 13	43.00
● 920060	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, HST-M-12/90	20.00