


X	Y			
	30-35	40-45	50-55	60-65
75-80	133 R	133 M	133 N	
85-105		101 B	101 A	101 C
110-120	102 B			102 A




PROTECT-IT™ est le résultat d'avancées technologiques. D'un design innovant, il est fabriqué en matière plastique moderne.
Protection et sécurité pour vos rayonnages.

- Grande absorption des chocs et très bonne efficacité
- Protect-It™ est élastique, déformable et à effet ressort
- Testé conformément aux normes internationales et européennes FEM 10.02.02, AS 4084
- Absorption de la force élastique de plus de 400 Nm
- Montage en quelques secondes, sans outils


- Protect-It™ est disponible en 9 grandeurs et s'adapte toujours parfaitement aux montants des rayonnages de tous les fabricants.
- Le set est composé de PROTECT-IT™ noirs et jaunes pour une protection à hauteur de 400 mm
- Le PROTECT-IT™ est approprié pour le stockage dans des halles frigorifiques jusqu'à -40 °C
- Résistant aux rayons UV et températures pour utilisation extérieure



► Protections d'angles



► **ASTUCE MAPO !**
Voir aussi page 90



Le système modulaire de protection éprouvé, offre protection et sécurité à tous les angles, rayonnages, etc, conformément aux directives de sécurité en vigueur !

Réduit les frais d'entretien, la durée du montage et des réparations.

- Protection avec haute absorption des chocs de plus de 400 Nm
- Plus jamais d'ancrages au sol arrachés ou de sols détruits avec le système « SmartImpactControl »
- Lors de surcharges, les protections se séparent de l'ancrage au sol
- Réparation rapide du système

- Set complet : équerres pour ancrage au sol, équerres de protection des montants en acier plaqué de 5 mm. Equipé d'un film jaune/noir BGVA8. Comprend un connecteur de vis HV selon normes DIN 18 800 et ancrages au sol avec autorisation ETA-03/0018
- La protection d'angles existe à choix avec ancrage extérieur ou intérieur
- Hauteur : 400 mm, longueur 200 mm
- D'autres grandeurs et exécutions spéciales sur demande



► Etiquetage des stocks

Pour un accès rapide aux places de stockage, il faut des panneaux et étiquettes de signalisation bien visibles.

La taille des caractères ainsi que la taille de l'écrêteau est à définir selon la distance de lecture.

- Panneaux d'orientation
- Etiquettes signalétiques pour place de stockage
- Identifications des blocs de stockage
- Etiquettes pour articles
- Etiquettes pour containers
- Marquages au sol
- Panneaux pour signaler les dangers et sortie de secours
- Enseigne sur bâtiment

