



BÜROREGALE



Das Lagersystem

MAPO AG
Anglikerstrasse 42
Postfach 1267
5610 Wohlen AG

Telefon 056 618 71 71
Fax 056 618 71 13
wohlen@mapo.ch

www.mapo.ch



META COMPACT

- ▶ **das Büroregal** für die geordnete Aufbewahrung von Akten, Ordnern und Dokumenten
- ▶ **gewohnte META-Qualität** für den dauerhaften und täglichen Gebrauch
- ▶ **als Oberflächen stehen** eine preisgünstige Sendzimirverzinkung oder zusätzlich eine stoßfeste Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 zur Auswahl
- ▶ **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar** für die variable Anpassung an das Lagergut
- ▶ **individuelle Anpassung** an Ihre Bürolandschaft durch unterschiedliche Regalhöhen- und breiten
- ▶ **abschließbare Türen** ermöglichen die sichere Aufbewahrung von Unterlagen

META COMPACT Büro-Steckregal

► Systembeschreibung



Büro-Steckregal



► **Steckregale** – schnell und einfach ohne Werkzeug montiert. Erhältlich auch als Schrankwandprogramm. Das System bietet vielfältige Stell- und Aufbaumöglichkeiten und ist damit prädestiniert für den Einsatz in Büro, Meisterbüro und Archiv.

► **Bemaßungsvarianten:**
Standard-Regalhöhen:
1.850, 2.200, 2.500 mm
Standard-Regaltiefen:
300, 600 mm
Standard-Länge:
750, 1.000, 1.250 mm

► **Einzel-Fachlasten:**
80 bis 100 kg¹⁾
► **Oberfläche:**
sendzimirverzinkt
oder zusätzlich
kunststoffbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau



Büro-Schraubregal



► **Schraubregale** – die „Klassiker“ unter den Regalen, sind die preisgünstige Ergänzung für jede Bürolandschaft. Sie sind einfach montiert, ihre Fixwinkel bieten hohe Standsicherheit und ihre stoßfeste Pulverbeschichtung sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

► **Bemaßungsvarianten:**
Standard-Regalhöhen:
1.850, 2.200, 2.500 mm
Standard-Regaltiefen:
300, 600 mm
Standard-Länge:
750, 1.000, 1.250 mm

► **Einzel-Fachlasten:**
80 bis 100 kg¹⁾

► **Oberfläche:**
sendzimirverzinkt
oder zusätzlich
kunststoffbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern



► Bestellvorschläge

Büroregale



- ▶ **preiswertes Steckregal:**
 - mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt
 - mit vorgefertigten (= geclinchten) Rahmen in kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- ▶ **schnelle Steckmontage** ohne Werkzeug
- ▶ **die Aussteifung der Doppelregale** erfolgt durch Längsriegel
- ▶ **Fachböden komplett mit End-/Mittelanschlag** verzinkt (Abdeckboden ohne End-/Mittelanschlag)
- ▶ **Fachböden/Profile** aus Qualitätsstahl

- ▶ **Fachböden** im 25-mm-Raster verstellbar
- ▶ alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- ▶ **Lieferumfang**
 - Grundregal:** 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
 - Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen

! **Grundregal:** Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: 750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg
750 / 1000 x 600 = 80 kg*
1250 x 600 = 100 kg*
*mit Mittelanschlag

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.

S3 oder geclincht
DER Unterschied Seite 18–19



META COMPACT Büro-Steckregal S3 ohne Abdeckboden · ein-/doppelseitig · verzinkt

(S3 = mit zerlegten Rahmen)



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	Grundregal		Anbauregal		Abdeckboden 25 mm	
						Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
verzinkt · einseitig ¹⁾	1850	750	300	5	45	■	... 287738	■	... 287745	■	... 266313
	1850	1000	300	5	60	■	... 287752	■	... 287769	■	... 266320
	1850	1250	300	5	75	■	... 287776	■	... 287783	■	... 266337
	2200	750	300	6	54	■	... 287790	■	... 287806	■	... 266313
	2200	1000	300	6	72	■	... 287813	■	... 287820	■	... 266320
	2200	1250	300	6	90	■	... 287837	■	... 287844	■	... 266337
	2500	750	300	7	63	■	... 287851	■	... 287868	■	... 266313
	2500	1000	300	7	84	■	... 287875	■	... 287882	■	... 266320
	2500	1250	300	7	105	■	... 287899	■	... 287905	■	... 266337
verzinkt · doppelseitig ²⁾	1850	750	600	5	90	■	... 287912	■	... 287929	■	... 266375
	1850	1000	600	5	120	■	... 287936	■	... 287943	■	... 266405
	1850	1250	600	5	150	■	... 287950	■	... 287967	■	... 266412
	2200	750	600	6	108	■	... 285772	■	... 285789	■	... 266375
	2200	1000	600	6	144	■	... 285796	■	... 285802	■	... 266405
	2200	1250	600	6	180	■	... 285819	■	... 285826	■	... 266412
	2500	750	600	7	126	■	... 285833	■	... 285840	■	... 266375
	2500	1000	600	7	168	■	... 285857	■	... 285864	■	... 266405
	2500	1250	600	7	210	■	... 285871	■	... 285888	■	... 266412

Büroregale

META COMPACT Büro-Steckregal ohne Abdeckboden · ein-/doppelseitig · RAL 7035 lichtgrau

(geclinchte Rahmen = vorgefertigte Rahmen)




	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	Grundregal		Anbauregal		Abdeckboden 25 mm	
						Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
RAL 7035 · einseitig ¹⁾	1850	750	300	5	45	■	... 133288	■	... 133295	■	... 266344
	1850	1000	300	5	60	■	... 133325	■	... 133332	■	... 266351
	1850	1250	300	5	75	■	... 133363	■	... 133370	■	... 266368
	2200	750	300	6	54	■	... 153620	■	... 153637	■	... 266344
	2200	1000	300	6	72	■	... 153668	■	... 153675	■	... 266351
	2200	1250	300	6	90	■	... 153705	■	... 153712	■	... 266368
	2500	750	300	7	63	■	... 287974	■	... 287981	■	... 266344
	2500	1000	300	7	84	■	... 287998	■	... 288001	■	... 266351
	2500	1250	300	7	105	■	... 288018	■	... 288025	■	... 266368
RAL 7035 · doppelseitig ²⁾	1850	750	600	5	90	■	... 133400	■	... 133417	■	... 266429
	1850	1000	600	5	120	■	... 133448	■	... 133455	■	... 266436
	1850	1250	600	5	150	■	... 133486	■	... 133493	■	... 266443
	2200	750	600	6	108	■	... 153866	■	... 153873	■	... 266429
	2200	1000	600	6	144	■	... 153903	■	... 153910	■	... 266436
	2200	1250	600	6	180	■	... 153941	■	... 153958	■	... 266443
	2500	750	600	7	126	■	... 288032	■	... 288049	■	... 266429
	2500	1000	600	7	168	■	... 288056	■	... 288063	■	... 266436
	2500	1250	600	7	210	■	... 288070	■	... 288087	■	... 266443

¹⁾ einseitige Regale: Aussteifung erfolgt durch Diagonalstreben an der Rückseite ²⁾ doppelseitige Regale: Aussteifung erfolgt durch Längsriegel

Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	■ ... 303179
für Anbauregal	■ ... 109764



Wandbe-
festigungsset

Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	■ ... 303186
für Anbauregal	■ ... 303193



Fußver-
dübelungsset

Das META COMPACT Gesamt-Programm finden Sie im META Büroregalkatalog!



► Schrankmodule mit Rück- und Seitenwänden mit vormontierten Rahmen

Büroregale



- ▶ **schnelle Steckmontage** ohne Werkzeug
- ▶ **Seiten-/Rückwände** flexibel einsetzbar
- ▶ **Flügeltüren** in verschiedenen Höhen (Abdeckboden ohne End-/Mittelschlag)
- ▶ **Zubehör:** z. B. Hängeregisterauszüge, Pendelhefterschienen, Fachteiler für Ihre ganz individuelle Schrankwand
- ▶ **Eignung** als Raumteiler
- ▶ alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- ▶ **Fachlast:** 80 kg
- ▶ **Oberflächen:** kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- ▶ **Böden/Profile:** Qualitätsstahl
Böden im 25-mm-Raster verstellbar
- ▶ alle META COMPACT Regale sind mit dübelfähigen Stahlfüßen ausgestattet

i Sicherheitshinweise auf Seite 88

META COMPACT Büro-Steckregalwand · Schrankmodule mit Rück- und Seitenwänden

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- höhe	Grundregal	
						Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
RAL 7035	1850	750	300	6	5	■ ... 133578	■ ... 133585
	1850	1000	300	6	5	■ ... 133639	■ ... 133646
	1850	1250	300	6	5	■ ... 133677	■ ... 133684
	2200	750	300	7	6	■ ... 133592	■ ... 133608
	2200	1000	300	7	6	■ ... 077889	■ ... 077919
	2200	1250	300	7	6	■ ... 133691	■ ... 133707
	2550	750	300	8	7	■ ... 133615	■ ... 133622
	2550	1000	300	8	7	■ ... 133653	■ ... 133660
	2550	1250	300	8	7	■ ... 133714	■ ... 133721

Die Bestellvorschläge beinhalten je:

Grundregal:

- 2 Rahmen geschlossen inkl. Stahlfüße
- Regalrückwand
- Fachböden gemäß Tabelle
- Sockelleisten
- Montagezubehör

Anbauregal:

- wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen



eine Ordnerhöhe

fünf Ordnerhöhen



1 Flügeltüren ohne Türriegel

Regaltüren für die geschlossene Unterbringung von Materialien aller Art im Büro-Steckregalsystem. Halterung der Flügeltürelemente durch die Türriegel. Flügeltüren mit Türverstärkungstraverse, Stahlscharnierstangen, 3-Riegelverschluss mit Zylinderschloß sowie Gummidämpferprofil, Blattstärke 25 mm. Die Türblätter sind eine robuste Kastenkonstruktion aus Stahlblech.

für Fachlänge mm	Ordner- höhe mm	Türhöhe mm	Oberfläche	Art.-Nr. 402 6212 ...
750	1 Ordner	325	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112191
	2 Ordner	675	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112207
	5 Ordner	1725	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112214
1000	1 Ordner	325	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112221
	2 Ordner	675	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112238
	5 Ordner	1725	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112245
1250	1 Ordner	325	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112252
	2 Ordner	675	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112269
	5 Ordner	1725	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 112276

2 Türriegel (diese müssen separat bestellt werden)

Einbau: Für 1 Tür werden 2 Türriegel benötigt. Bei Einbau von 2 Türen übereinander werden 3 Türriegel benötigt, da der mittlere Türriegel für die obere und untere Tür als Aufnahme genutzt wird.

für Regallänge mm	Oberfläche	Art.-Nr. 402 6212 ...
750	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 115321
1000	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 115338
1250	RAL 7035 lichtgrau	■ ... 115345

3 Fachteiler

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. 402 6212 ...
verschiebbar, H x T 170 x 300 mm	RAL 7035	■ ... 202250
	verzinkt	■ ... 202243

4 Kassetten

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. 402 6212 ...
Kassetten für die Unterbringung von Einstellmappen	RAL 7035	■ ... 049237

5 Hängeregisterauszug



Beschreibung	Oberfläche Front	Art.-Nr. 402 6212 ...
für die Lagerung von Hängemappen, kugelgelagert, voll ausziehbar für Regallänge 1.000 mm, Regaltiefe 300 mm, komplett mit Montagezubehör, Tragkraft 40 kg	RAL 7035 / verzinkt	■ ... 111972

6 Stecksockelleiste

Maße in mm	Oberfläche	Art.-Nr. 402 6212 ...
750 x 68 mm	RAL 7035	■ ... 138610
1.000 x 68 mm	RAL 7035	■ ... 138627
1.250 x 68 mm	RAL 7035	■ ... 138634

7 Pendelhefterschiene


Beschreibung	Oberfl. Tiefenaufgabe	Art.-Nr. 402 6212 ...
für System Leitz / Elba, L x T 1.000 x 400 mm, komplett mit Montagezubehör, Tragkraft 50 kg	RAL 7035	■ ... 136289
	verzinkt	■ ... 136296



META COMPACT Büro-Schraubregal

► Bestellvorschläge

Büroregale



- **preiswertes Qualitäts-Schraubregal**, der Klassiker für Festinstallationen einzelner Regalfelder oder -zeilen
- **Fachböden komplett mit End-/Mittelanschlag** verzinkt (Abdeckboden ohne End-/Mittelanschlag)
- **Fachböden/Profile** aus Qualitätsstahl
- **Fachböden** im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- **Montage:** Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von außen
- **Montagevereinfachung** durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenflanschkopfschrauben mit Innensechskant

- **Hinweis:** Bei jedem META COMPACT Schraubgrundregal ist ein Winkelschraubendreher (6-kant) im Lieferumfang enthalten.

► **Lieferumfang**

Grundregal:

4 Winkelprofile mit Stahlfüßen und Fixwinkeln, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Anbauregal:

wie Grundregal, jedoch mit 2 Winkelprofilen



Grundregal: Nennlänge + 4 mm
Nenntiefe + 4 mm

Anbauregal: Nennlänge + 2 mm
Nenntiefe + 4 mm

Fachlast: 750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg
750 / 1000 x 600 = 80 kg*
1250 x 600 = 100 kg*
*mit Mittelanschlag

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.



META COMPACT Büro-Schraubregal ohne Abdeckboden · einseitig

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität einseitig	Grundregal		Anbauregal		Abdeckboden 25 mm	
						Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
verzinkt	1850	750	300	5	45	■	... 116076	■	... 116113	■	... 266191
	1850	1000	300	5	60	■	... 084719	■	... 084757	■	... 266207
	1850	1250	300	5	75	■	... 116434	■	... 116519	■	... 266214
	2200	750	300	6	54	■	... 138139	■	... 138153	■	... 266191
	2200	1000	300	6	72	■	... 138177	■	... 138184	■	... 266207
	2200	1250	300	6	90	■	... 138214	■	... 138238	■	... 266214
	2500	750	300	7	63	■	... 287431	■	... 287448	■	... 266191
	2500	1000	300	7	84	■	... 287455	■	... 287462	■	... 266207
	2500	1250	300	7	105	■	... 287479	■	... 287486	■	... 266214
RAL 7035 lichtgrau	1850	750	300	5	45	■	... 116250	■	... 116335	■	... 266221
	1850	1000	300	5	60	■	... 084733	■	... 084771	■	... 266238
	1850	1250	300	5	75	■	... 116618	■	... 116694	■	... 266245
	2200	750	300	6	54	■	... 138382	■	... 138405	■	... 266221
	2200	1000	300	6	72	■	... 138429	■	... 138436	■	... 266238
	2200	1250	300	6	90	■	... 138467	■	... 138481	■	... 266245
	2500	750	300	7	63	■	... 287493	■	... 287509	■	... 266221
	2500	1000	300	7	84	■	... 287516	■	... 287523	■	... 266238
	2500	1250	300	7	105	■	... 287530	■	... 287547	■	... 266245

META COMPACT Büro-Schraubregal ohne Abdeckboden · doppelseitig


	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität doppelseitig	Grundregal		Anbauregal		Abdeckboden 25 mm	
						Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
verzinkt	1850	750	600	5	90	■	... 116151	■	... 116199	■	... 266252
	1850	1000	600	5	120	■	... 084726	■	... 084764	■	... 266269
	1850	1250	600	5	150	■	... 116472	■	... 116557	■	... 266276
	2200	750	600	6	108	■	... 138252	■	... 138276	■	... 266252
	2200	1000	600	6	144	■	... 138306	■	... 138313	■	... 266269
	2200	1250	600	6	180	■	... 138344	■	... 138368	■	... 266276
	2500	750	600	7	126	■	... 287554	■	... 287561	■	... 266252
	2500	1000	600	7	168	■	... 287578	■	... 287585	■	... 266269
	2500	1250	600	7	210	■	... 287592	■	... 287608	■	... 266276
RAL 7035 lichtgrau	1850	750	600	5	90	■	... 116298	■	... 116373	■	... 266283
	1850	1000	600	5	120	■	... 084740	■	... 084788	■	... 266290
	1850	1250	600	5	150	■	... 116656	■	... 116731	■	... 266306
	2200	750	600	6	108	■	... 138504	■	... 138511	■	... 266283
	2200	1000	600	6	144	■	... 138542	■	... 138559	■	... 266290
	2200	1250	600	6	180	■	... 138573	■	... 138597	■	... 266306
	2500	750	600	7	126	■	... 287615	■	... 287622	■	... 266283
	2500	1000	600	7	168	■	... 287639	■	... 287646	■	... 266290
	2500	1250	600	7	210	■	... 287653	■	... 287660	■	... 266306

Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt
	Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	■ ... 304343
für Anbauregal	■ ... 106930

Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt
	Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	■ ... 303186
für Anbauregal	■ ... 303193



i Das META COMPACT Gesamt-Programm finden Sie im META Büroregalkatalog!



- ▶ Lagertechnik
- ▶ Stapler und Hubwagen
- ▶ Räder & Rollen
- ▶ Materialhandling
- ▶ Sicherheitstechnik
- ▶ Wasserwaagen

WIR BIETEN PROFESSIONELLE UND MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTLÖSUNGEN

Unsere Produktpalette hilft, die Arbeit zu rationalisieren, gesundheitliche Schäden durch das Handling von Lasten zu vermeiden und Diebstähle zu verhindern. Die einzelnen Produkte haben wir in enger Zusammenarbeit mit zuverlässigen Lieferanten aus verschiedenen Ländern sorgfältig ausgewählt.

IHRE MAPO-BESTELL-HOTLINES:

Lagertechnik	056 / 618 71 30
Stapler	056 / 618 71 20
Kundendienst	056 / 618 71 40
Fachhandel	044 / 874 48 40
Räder & Rollen	044 / 874 48 50
Materialhandling	044 / 874 48 60



HAUPTSITZ
Räder & Rollen, Materialhandling,
Sicherheit, Wasserwaagen

MAPO AG
Europa-Strasse 12, Postfach
CH-8152 Glattbrugg ZH
Tel. 044 874 48 48
glattbrugg@mapo.ch



**STAPLER-CENTER
LAGERTECHNIK**

MAPO AG
Anglikerstrasse 42
Postfach 1267
CH-5610 Wohlen AG
Tel. 056 618 71 71
wohlen@mapo.ch



**NIEDERLASSUNG
FRANZÖSISCHE SCHWEIZ**

MAPO SA
Z.I. des Larges Pièces C
Chemin de Prévenoge 2
CH-1024 Ecublens-Lausanne VD
Tel. 021 695 02 22
ecublens@mapo.ch

www.mapo.ch