




MÖBEL- UND STUHLROLLEN



Ihre Bestell-Hotline:
044 874 48 60 oder
orders@mapo.ch



Platte



Gewindestift



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

Artikel Nr.



Doppelrolle Kunststoff schwarz, harte Lauffläche

35	39	38					14	20	DDK.35.K
35	39	38	28x28	19x19	4.2		14	20	DDK.35.3/1K
35	39	38				8x15	14	20	DDK.35.3/8K
35	39	38				10x15	14	20	DDK.35.3/10K



Doppelrolle Kunststoff schwarz, harte Lauffläche

37	51	46					14	40	DDK.229.3
37	51	46	38x38	27x27	5.2		14	40	DDK.229.3/1
37	51	46				8x15	14	40	DDK.229.3/8
37	51	46				10x15	14	40	DDK.229.3/10



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp schwarz, harte Lauffläche

37	51	46					14	40	DDKF.229.3
37	51	46	38x38	27x27	5.2		14	40	DDKF.229.3/1
37	51	46				8x15	14	40	DDKF.229.3/8
37	51	46				10x15	14	40	DDKF.229.3/10



Doppelrolle Kunststoff schwarz, weiche Lauffläche

37	51	46					14	40	DUK.229.2
37	51	46	38x38	27x27	5.2		14	40	DUK.229.2/1
37	51	46				8x15	14	40	DUK.229.2/8
37	51	46				10x15	14	40	DUK.229.2/10



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp schwarz, weiche Lauffläche

37	51	46					14	40	DUKF.229.2
37	51	46	38x38	27x27	5.2		14	40	DUKF.229.2/1
37	51	46				8x15	14	40	DUKF.229.2/8
37	51	46				10x15	14	40	DUKF.229.2/10




Doppelrolle Zinkdruckguss verchromt/ schwarz, harte Lauffläche

37	53	44					14	40	DDZ.215.3
37	53	44	38x38	27x27	5.2		14	40	DDZ.215.3/1
37	53	44				8x15	14	40	DDZ.215.3/8
37	53	44				10x15	14	40	DDZ.215.3/10



Doppelrolle Zinkdruckguss verchromt/ schwarz, weiche Lauffläche

37	53	44					14	40	DUZ.215.2
37	53	44	38x38	27x27	5.2		14	40	DUZ.215.2/1
37	53	44				8x15	14	40	DUZ.215.2/8
37	53	44				10x15	14	40	DUZ.215.2/10



Platte



Gewindestift



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Artikel Nr.
Doppelrolle Kunststoff schwarz, weiche Lauffläche									
40	42	48					16	30	DUK.40.2
40	42	48	38x38	27x27	5.2		16	30	DUK.40.2/1
40	42	48				8x15	16	30	DUK.40.2/8
40	42	48				10x15	16	30	DUK.40.2/10



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp schwarz, weiche Lauffläche									
40	42	48					16	30	DUKF.40.2
40	42	48	38x38	27x27	5.2		16	30	DUKF.40.2/1
40	42	48				8x15	16	30	DUKF.40.2/8
40	42	48				10x15	16	30	DUKF.40.2/10



Doppelrolle Kunststoff schwarz, harte Lauffläche									
42	41	60					15	30	DDK.227.K
42	41	60	38x38	27x27	5.2		15	30	DDK.227.3/1K
42	41	60				8x15	15	30	DDK.227.3/8K
42	41	60				10x15	15	30	DDK.227.3/10K




Doppelrolle Kunststoff verchromt, harte Lauffläche									
42	41	60					15	30	DDK.227.CHK
42	41	60	38x38	27x27	5.2		15	30	DDK.227.3/1CHK
42	41	60				8x15	15	30	DDK.227.3/8CHK
42	41	60				10x15	15	30	DDK.227.3/10CHK



► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 20



Platte



Gewindestift



Einschlagstift



Hülsenbefestigung



mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Artikel Nr.



Doppelrolle Kunststoff schwarz, harte Lauffläche

50	60	67							20	50	DDK.93.K
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DDK.93.3/1K
50	60	67				8x15			20	50	DDK.93.3/8K
50	60	67				10x15			20	50	DDK.93.3/10K
50	60	67					10x22		20	50	DDK.93.3/2-10K
50	60	67					11x22		20	50	DDK.93.3/2-11K
50	60	67						10x30	20	50	DDK.93.3/30K



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp schwarz, harte Lauffläche

50	60	67							20	50	DDKF.93.K
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DDKF.93.3/1K
50	60	67				8x15			20	50	DDKF.93.3/8K
50	60	67				10x15			20	50	DDKF.93.3/10K
50	60	67					10x22		20	50	DDKF.93.3/2-10K
50	60	67					11x22		20	50	DDKF.93.3/2-11K
50	60	67						10x30	20	50	DDKF.93.3/30K



Doppelrolle Kunststoff schwarz, weiche Lauffläche

50	60	67							20	50	DUK.93.K
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DUK.93.2/1K
50	60	67				8x15			20	50	DUK.93.2/8K
50	60	67				10x15			20	50	DUK.93.2/10K
50	60	67					10x22		20	50	DUK.93.2/2-10K
50	60	67					11x22		20	50	DUK.93.2/2-11K
50	60	67						10x30	20	50	DUK.93.2/30K



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp schwarz, weiche Lauffläche

50	60	67							20	50	DUKF.93.K
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DUKF.93.2/1K
50	60	67				8x15			20	50	DUKF.93.2/8K
50	60	67				10x15			20	50	DUKF.93.2/10K
50	60	67					10x22		20	50	DUKF.93.2/2-10K
50	60	67					11x22		20	50	DUKF.93.2/2-11K
50	60	67						10x30	20	50	DUKF.93.2/30K

► Rollen mit lastabhängiger Bremse auf Anfrage

► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 20



Platte




Gewindestift



Einschlagstift



Hülsenbefestigung



Artikel Nr.

Doppelrolle Kunststoff verchromt, harte Lauffläche

50	60	67							20	50	DDK.93.CHK
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DDK.93.3/1CHK
50	60	67					8x15		20	50	DDK.93.3/8CHK
50	60	67					10x15		20	50	DDK.93.3/10CHK
50	60	67						10x22	20	50	DDK.93.3/2-10CHK
50	60	67						11x22	20	50	DDK.93.3/2-11CHK
50	60	67						10x30	20	50	DDK.93.3/30CHK



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp verchromt, harte Lauffläche

50	60	67							20	50	DDKF.93.CHK
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DDKF.93.3/1CHK
50	60	67					8x15		20	50	DDKF.93.3/8CHK
50	60	67					10x15		20	50	DDKF.93.3/10CHK
50	60	67						10x22	20	50	DDKF.93.3/2-10CHK
50	60	67						11x22	20	50	DDKF.93.3/2-11CHK
50	60	67						10x30	20	50	DDKF.93.3/30CHK



Doppelrolle Kunststoff verchromt, weiche Lauffläche

50	60	67							20	50	DUK.93.CHK-08
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DUK.93.2/1CHK
50	60	67					8x15		20	50	DUK.93.2/8CHK
50	60	67					10x15		20	50	DUK.93.2/10CHK
50	60	67						10x22	20	50	DUK.93.2/2-10CHK
50	60	67						11x22	20	50	DUK.93.2/2-11CHK
50	60	67						10x30	20	50	DUK.93.2/30CHK




Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp verchromt, weiche Lauffläche

50	60	67							20	50	DUKF.93.CHK-08
50	60	67	38x38	27x27	5.2				20	50	DUKF.93.2/1CHK
50	60	67					8x15		20	50	DUKF.93.2/8CHK
50	60	67					10x15		20	50	DUKF.93.2/10CHK
50	60	67						10x22	20	50	DUKF.93.2/2-10CHK
50	60	67						11x22	20	50	DUKF.93.2/2-11CHK
50	60	67						10x30	20	50	DUKF.93.2/30CHK



► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 20



Platte




Gewindestift



Einschlagstift



Hülsenbefestigung



Artikel Nr.



Doppelrolle Zinkdruckguss verchromt, harte Lauffläche

50	51	63							20	50	DDZB.83.3
50	51	63	38x38	27x27	5.2				20	50	DDZB.83.3/1
50	51	63					8x15		20	50	DDZB.83.3/8
50	51	63					10x15		20	50	DDZB.83.3/10
50	51	63					10x22		20	50	DDZB.83.3/2-10
50	51	63					11x22		20	50	DDZB.83.3/2-11
50	51	63						13x26	20	50	DDZB.83.3/30



Doppelrolle Zinkdruckguss mit Radstopp verchromt, harte Lauffläche

50	51	63							20	50	DDZBF.83.3
50	51	63	38x38	27x27	5.2				20	50	DDZBF.83.3/1
50	51	63					8x15		20	50	DDZBF.83.3/8
50	51	63					10x15		20	50	DDZBF.83.3/10
50	51	63					10x22		20	50	DDZBF.83.3/2-10
50	51	63					11x22		20	50	DDZBF.83.3/2-11
50	51	63						13x26	20	50	DDZBF.83.3/30



Doppelrolle Zinkdruckguss verchromt, weiche Lauffläche

50	51	63							20	50	DUZB.83.2
50	51	68	38x38	27x27	5.2				20	50	DUZB.83.2/1
50	51	68					8x15		20	50	DUZB.83.2/8
50	51	68					10x15		20	50	DUZB.83.2/10
50	51	68					10x22		20	50	DUZB.83.2/2-10
50	51	68					11x22		20	50	DUZB.83.2/2-11
50	51	68						13x26	20	50	DUZB.83.2/30



Doppelrolle Zinkdruckguss mit Radstopp verchromt, weiche Lauffläche

50	51	63							20	50	DUZBF.83.2
50	51	68	38x38	27x27	5.2				20	50	DUZBF.83.2/1
50	51	68					8x15		20	50	DUZBF.83.2/8
50	51	68					10x15		20	50	DUZBF.83.2/10
50	51	68					10x22		20	50	DUZBF.83.2/2-10
50	51	68					11x22		20	50	DUZBF.83.2/2-11
50	51	68						13x26	20	50	DUZBF.83.2/30

► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 21



Platte



Gewindestift



Artikel Nr.

Doppelrolle Zinkdruckguss verchromt, harte Lauffläche

75	57	90					24	80	DDZB.375.3
75	57	90	60x60	47x47/38x38	6.2		24	80	DDZB.375.3/1
75	57	90				10x15	24	80	DDZB.375.3/10



Doppelrolle Zinkdruckguss mit Radstopp verchromt, harte Lauffläche

75	57	90					24	80	DDZBF.375.3
75	57	90	60x60	47x47/38x38	6.2		24	80	DDZBF.375.3/1
75	57	90				10x15	24	80	DDZBF.375.3/10



Doppelrolle Zinkdruckguss verchromt, weiche Lauffläche

75	57	90					24	80	DUZB.375.2
75	57	90	60x60	47x47/38x38	6.2		24	80	DUZB.375.2/1
75	57	90				10x15	24	80	DUZB.375.2/10



Doppelrolle Zinkdruckguss mit Radstopp verchromt, weiche Lauffläche

75	57	90					24	80	DUZBF.375.2
75	57	90	60x60	47x47/38x38	6.2		24	80	DUZBF.375.2/1
75	57	90				10x15	24	80	DUZBF.375.2/10



► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 21



Gewindestift



Artikel Nr.



Doppelrolle Kunststoff schwarz, weiche Lauffläche

80	64	95					27.5	80	T.761.K
80	64	95				10x15	27.5	80	T.761.L/10



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp schwarz, weiche Lauffläche

80	64	95					27.5	80	T.761.FR.K
80	64	95				10x15	27.5	80	T.761.FR/10

► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 21



Platte



Gewindestift



Artikel Nr.

Doppelrolle Zinkdruckguss grau, harte Lauffläche

80	35	110					28	70	ODDK.80-3
80	35	110	47x47	34x34	6.2		28	70	ODDK.80.3/1
80	35	110				8x15	28	70	ODDK.80.3/8
80	35	110				10x15	28	70	ODDK.80.3/10



Doppelrolle Zinkdruckguss mit Radstopp grau, harte Lauffläche

80	35	110					28	70	ODDKF.80-3
80	35	110	47x47	34x34	6.2		28	70	ODDKF.80.3/1
80	35	110				8x15	28	70	ODDKF.80.3/8
80	35	110				10x15	28	70	ODDKF.80.3/10



Doppelrolle Zinkdruckguss grau, weiche Lauffläche

80	35	110					28	70	ODUK.80-2
80	35	110	47x47	34x34	6.2		28	70	ODUK.80.2/1
80	35	110				8x15	28	70	ODUK.80.2/8
80	35	110				10x15	28	70	ODUK.80.2/10



Doppelrolle Zinkdruckguss mit Radstopp grau, weiche Lauffläche

80	35	110					28	70	ODUKF.80-2
80	35	110	47x47	34x34	6.2		28	70	ODUKF.80.2/1
80	35	110				8x15	28	70	ODUKF.80.2/8
80	35	110				10x15	28	70	ODUKF.80.2/10



Doppelrolle Kunststoff grau, weiche Lauffläche

60	39	78					20	50	ODUK.60-2
60	39	78	47x47	34x34	6.2		20	50	ODUK.60.2/1
60	39	78				8x15	20	50	ODUK.60.2/8
60	39	78				10x15	20	50	ODUK.60.2/10



Doppelrolle Kunststoff mit Radstopp grau, weiche Lauffläche


60	39	78					20	50	ODUKF.60-2
60	39	78	47x47	34x34	6.2		20	50	ODUKF.60.2/1
60	39	78				8x15	20	50	ODUKF.60.2/8
60	39	78				10x15	20	50	ODUKF.60.2/10



► Befestigungen einzeln finden Sie auf Seite 21



Platte



Gewindestift



Einschlagstift



Hülsenbefestigung



Artikel Nr.

Befestigungen zu Rad DDK.35.K

Platte	28x28	19x19				35-227/1K
Gewindestift			8x15			93/8K-8MM
Gewindestift			10x15			93/10K-8MM

Befestigungen zu Rad DDK.229.3/ DDKF.229.3/ DUK.229.2/ DUKE.229.2/ DDZ.215.3/ DUZ.215.2

Platte	38x38	27x27				1/1 G 6+9 BG
Gewindestift			8x15			1/8 G 6+9 BG
Gewindestift			10x15			1/10 G 6+9 BG

Befestigungen zu Rad DUK.40.2 / DUKE.40.2

Platte	38x38	27x27				PL.38x38/DUK/F.40
Gewindestift			8x15			M8X15/DUK/F.40
Gewindestift			10x15			M10X15/DUK/F.40

Befestigungen zu Rad DDK.227.K/ DDK.227.CHK


Platte	28x28	19x19				35-227/1K
Platte	38x38	27x27				93/1K-08
Gewindestift			8x15			93/8K-8MM
Gewindestift			10x15			93/10K-8MM

Befestigungen zu Rad DDK.93.K/ DDKF.93.K/ DUK.93.K/ DUKE.93.K/DDK.93.CHK/ DDKF.93.CHK/ DUK.93.CHK-08/ DUKE.93.CHK-08

Platte	38x38	27x27				93/1K-08
Gewindestift			8x15			93/8K-8MM
Gewindestift			10x15			93/10K-8MM
Einschlagstift				10x22		93/2-10K PASSEND ZU 10ER AUFNAHME
Einschlagstift				11x22		93/2-11K PASSEND ZU 10ER AUFNAHME
Hülse				10x30		93/30K-8MM



Platte



Gewindestift



Einschlagstift



Hülsenbefestigung



mm



mm



mm



mm



mm

Artikel Nr.

Befestigungen zu Rad DDZB.83.3/ DDZBF.83.3/ DUZB.83.2/ DUZBF.83.2

Platte	38x38	27x27				PL.38x38
Gewindestift			8x15			M8X15-50/75
Gewindestift			10x15			M10X15-50/75
Einschlagstift				10x22		2/2.83-10X22/10
Einschlagstift				11x22		2/2.83-11X22/10
Hülse					13x26	1/30.83

Befestigungen zu Rad DDZB.375.3/ DDZBF.375.3/ DUZB.375.2/ DUZBF.375.2

Platte	60x60	47x47/38x38				PL.60X60/10
Gewindestift			8x15			M8X15-50/75
Gewindestift			10x15			M10X15-50/75

Befestigungen zu Rad T.760.K/ T.760.FR.K/ T.761.K/ T.761.FR.K

Gewindestift			10x15			T.M10X15MM
--------------	--	--	-------	--	--	------------

Befestigungen zu Rad ODDK.80-3/ ODDKF.80-3/ ODUK.80-2/ ODUKF.80-2

Platte	47x47	34x34				OPL.47X47
Gewindestift			8x15			OM8X15
Gewindestift			10x15			OM10X15

Befestigungen zu Rad ODUK.60-2/ ODUKF.60-2

Platte	47x47	34x34				OPL.47X47-60
Gewindestift			8x15			OM8X15-60
Gewindestift			10x15			OM10X15-60